

* Министерство здравоохранения Иркутской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БРАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ОГБПОУ БМК)

Специальность «Сестринское дело»


Трихомониаз

Выполнила: Торбас Полина
Группа СД1996

- * Трихомониаз (trichomoniasis; синоним трихомоноз) – паразитарная болезнь органов мочеполовой системы, вызываемая простейшими – влагалищной трихомонадой. Источниками возбудителя инвазии являются люди – больные и носители трихомонад. В подавляющем большинстве случаев заболевание передается половым путем



- * Поражаются мочеиспускательный канал у мужчин, а у женщин влагалище, канал шейки матки, уретра и парауретральные ходы. Реже трихомонады проникают в бартолиниевы железы и мочевой пузырь, еще реже – в полость матки, крайне редко – в маточные трубы.



Этиология

Причиной заболевания является инфицирование мочеполовых органов влагалищной трихомонадой – одноклеточным жгутиковым простейшим организмом изменчивой формы, который в естественных условиях может существовать и размножаться только в организме человека.

- * Помимо вагинальной трихомонады у человека могут паразитировать ещё два вида – кишечная трихомонада и ротовая.
- * Иммуитет при трихомониазе отсутствует, поэтому возможно повторное заражение.

Клиническая картина

* У женщин:

* значительные пеннистые выделения желтого, зеленого цвета, с неприятным запахом; покраснение и раздражение слизистой гениталий (зуд, жжение), дерматит внутренней поверхности бёдер; повреждения слизистой гениталий (эрозии, язвочки); дискомфорт при мочеиспускании, неприятные ощущения при половом контакте; иногда боли внизу живота.

Клиническая картина

* У мужчин:

* Трихомониаз у мужчин протекает в виде трихомонадного уретрита (поражается мочеиспускательный канал) и сопровождается слизисто-гнойными выделениями, легким зудом, жжением сразу после полового акта либо мочеиспускания. При обследовании наблюдаются твёрдые инфильтраты.



* Трихомониаз опасен своими осложнениями, т. к. увеличивает риск передачи других инфекций (в том числе ВИЧ), патологий беременности (преждевременные роды, мёртворождение), развитие бесплодия (мужского и женского), рака шейки матки, хронических заболеваний мочеполовой системы. При наличии сходных симптомов и даже при отсутствии их необходимо обследоваться на трихомониаз, и возможно другие ИППП.

* Диагностика

* Анамнез


* Гинекологический осмотр

* Микроскопия

* Молекулярно- биологические методы
исследования

* Лечение трихомониаза


- * Лечение проводят венерологи, гинекологи, урологи одновременно для двух партнеров.
- * наиболее эффективными препаратами для лечения трихомониаза являются препараты группы 5-нитроимидазолов, а среди них – метронидазол, тинидазол и орнидазол.



- * Трихомониаз считают излеченным, когда возбудитель при диагностике не выявляется, и клинических симптомов не наблюдается.
- * Прогноз при раннем выявлении и вовремя начатом лечении благоприятный. Половые партнёры больных трихомониазом должны быть пролечены независимо от результатов их обследования на наличие трихомонад.



- * Рекомендовано ежегодное обследование на наличие трихомонад. «Экстренная профилактика» после полового акта путём введения в уретру или во влагалище растворов антисептиков, таких как хлоргексидин, мирамистин, цидипол, не допустима из-за отсутствия доказательств её эффективности.



* Профилактика

- * ограничение количества сексуальных партнеров;
- * секс с одним постоянным партнером, отсутствие измен, случайных половых связей;
- * использование методов барьерной контрацепции, в частности, презерватива;
- * соблюдение личной гигиены до и после сексуального контакта (относится к обоим партнерам);
- * после завершения лечения необходимо повторно сдать анализы, чтобы убедиться в отсутствии инфекции;
- * после выздоровления необходимо воздержаться от сексуальных контактов в течение 3-х месяцев;
- * употребление антибиотиков нарушает микрофлору, поэтому необходимо согласовать с врачом курс пробиотиков для восстановления микрофлоры после лечения трихомониаза.

**А ЕЩЕ ЛУЧШЕ-УБЕДИСЬ В
ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО ПАРТНЕРА!**

