

ДОЛОТО
295.3 SDI516MНУВРХ
#JP0596

Описание рейса

Месторождение / Куст / Скважина	Усинское / 7074/2 / 6027/2
Дата спуска / подъёма	19.04.2020 / 26.04.2020
Типоразмер и номер долота	295.3 SDI516MHUBPX #JP0596
Код IADC	S323
Насадки, 1/32 in / Общая площадь насадок, in ²	8×12 / 0.884
Номер рейса на долото	2
Тип привода	ДРУ-240 РСФ (RS240M745) 7/8 (1.33 ⁰) №3221
Интервал бурения MD / TVD, м.	304 – 1565 / 303.8 – 1240
Проходка на долото за рейс / всего, м.	1261 / 2269
Время бурения за рейс / всего, ч	45.33 / 62.78
Время циркуляции за рейс / всего, ч	96.36 / 171.23
Проходка в режиме «ротор» / «слайд», м Соотношение проходки ротор / слайд, %	702.5 / 558.5 56 / 44
МСП «ротор» / «слайд», м/ч	24.3 / 34.1
МСП за рейс / до ограничения 5 м/ч / план, м/ч	27.8 / 32.6 / 30
Код износа по IADC	0-1-BT-S-X-IN-CT,ER-TD
Инженер по отработке долот	Куртеев Павел

Вид сверху до спуска

1



Сразу после подъема



Вид сверху после подъема



Номинальный диаметр

1



Лопасть 1



Лопасть 1



Лопасть 1



Лопасть 2



Лопасть 2



Лопасть 2



Лопасть 3



Лопасть 3



Лопасть 3



Лопасть 4



Лопасть 4



Лопасть 4



Лопасть 5



Лопасть 5



Лопасть 5



295.3 SDI516MHUBPX #JP0596

JP 0596 6 5/8 REG

11.625 N50

SDI 516MHUBPX