

Спячка у птиц

Выполнил: Раднаев Баир гр.01130

Верите ли Вы в то, что птицы могут впадать в спячку. Если нет, то Вы глубоко ошибаетесь.

Конечно, **зимняя спячка у птиц** явление не обычное и не постоянное, однако то, что при сильном похолодании **птицы впадают в спячку** научно подтверждено, по крайней мере, у одного представителя семейства пернатых.

Столь неопрятный вид птица козодой имеет после зимней спячки, но пройдет весна, обновится оперение, и козодой будет выглядеть не хуже своих ближайших родственников – ласточек и стрижей.



Козодой после спячки

Для кого же из птиц зимняя спячка дело обыденное.



В поздний летний вечер или даже ночью в сельской местности в воздухе бесшумно мелькает острокрылая птица, похожая на ласточку или черного стрижа. Но ведь в это время ласточки уже спят? Это не ласточка, а птица **козодой** вылетела на свою ночную охоту за насекомыми

Стремительный, как стриж, он на лету хватает насекомых
широким, как сачок, ртом, и также на лету, как стриж,
пьёт воду из реки



Козодой в полете

Козодой, как и сова или филин, исключительно сумеречная птица, поэтому днём он затаивается на земле или деревьях



Обычно осенью птица козодой, умеющая впасть в длительную спячку, улетает в Африку на зимовку, но если они по каким то причинам она вынуждена оставаться, то прячется в дуплах или норках под речным обрывом и действительно впадает в зимнюю спячку



В этом состоянии температура тела у птицы козодой опускается с 41 до 18 градусов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

