

ГУЗ ТО ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

# «ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА»

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИСАЙЧЕВА АЛЕНА ЮРЬЕВНА

## АНЕКДОТ



ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ  
ХОРОША ТЕМ, ЧТО  
ПОЧТИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕСТА  
ДЛЯ УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ.

# **ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛИБО ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ**

(ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ РАНЕЕ),

## **ЛИБО БОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ КАК ДЭП**

ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПОД СОБОЙ МНОГООЧАГОВОЕ ИЛИ ДИФФУЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРОЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСОМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. НАЛИЧИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ЖАЛОБ (ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, УТОМЛЯЕМОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ПАМЯТИ) И ОБЪЕКТИВНЫХ ЖАЛОБ.

ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ХИМ) ЯВЛЯЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (АГ) В СОЧЕТАНИИ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ.

# ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ СТАДИИ ХИМ:

## 1 СТАДИЯ:

ПРЕОБЛАДАЮТ ПРИЗНАКИ АСТЕНИИ (БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ЛЕГКАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ШУМ В ГОЛОВЕ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ХОДЬБЕ, НАРУШЕНИЯ СНА)

## 2 СТАДИЯ

ВЫРАЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ (НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, СПОСОБНОСТИ ПЛАНИРОВАТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ), ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ( ДЕПРЕССИЯ, ПОВЫШЕННАЯ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ РАСТОРМОЖЕННОСТЬ), НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ. НА ЭТОЙ СТАДИИ СТРАДАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНОГО, ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

## 3 СТАДИЯ

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА (ГРУБОЕ СНИЖЕНИЕ КРИТИКИ, РАСТОРМОЖЕННОСТЬ, ВОЗБУДИМОСТЬ, ВЗРЫВЧАТОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОСКУДЕНИЯ), НАРУШЕНИЯ ГЛОТАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА, РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ХОДЬБЫ И РАВНОВЕСИЯ С ЧАСТЫМИ ПАДЕНИЯМИ, НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ. НАРУШАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, БОЛЬНЫЕ ПОСТЕПЕННО УТРАЧИВАЮТ СПОСОБНОСТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ СЕБЯ И НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ.

# ДИАГНОСТИКА:

1. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЯВЛЯЕТСЯ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ, ЭФФЕКТИВНО ВЫЯВЛЯЮЩЕЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И СТРУКТУРЫ СОСУДОВ.
2. ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТАКЖЕ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ КРОВотоКА, СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДИСТЫХ СТЕНОК
3. РКТ/МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

# ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХИМ:

- АНТИОКСИДАНТЫ (МЕКСИДОЛ)
- НООТРОПЫ (ГЛИЦИН, КОРТЕКСИН, МЕМАНТИН)
- ВАЗОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (БЕТАГИСТИН, ПЕНТОКСИФИЛЛИН)
  - АНТИДЕПРЕССАНТЫ (СИОЗС)
  - АНКСИОЛИТИКИ (ТЕРАЛИДЖЕН, ТИОДАЗИН)

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ  
НАМ НУЖНЫ:

- В\В ИНФУЗИИ
- В\М ИНЪЕКЦИИ
- ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ
- РАБОТА ПСИХОЛОГА
  - ЗАНЯТИЯ ЛФК
- ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ
- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ
  - КОНТРОЛЬ АД, ЧСС



**СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!**





Хорошим заполняйте память,  
плохое победит склероз.