



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ПОДРОСТКИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Глобальные цели в области ВИЧ-инфекции



Ноль новых случаев
ВИЧ-инфекции



Ноль
дискриминации



Ноль смертей
вследствие СПИДа

Покончить с эпидемией СПИДа

*Связанный со СПИДом целевой ориентир на Цели
Устойчивого Развития на 2030г.*



90-90-90 лечение для всех

Амбициозная цель в области лечения, направленная на прекращение эпидемии СПИДа

90%

всех людей,
живущих с ВИЧ,
будут знать свой
ВИЧ-статус

90%

всех людей с ВИЧ
получат устойчивую
антиретровирусную
терапию

90%

всех людей, получающих
антиретровирусную терапию,
будут иметь неопределяемую
вирусную нагрузку


Противодействие ВИЧ-инфекции в РФ




Основные задачи Государственной стратегии



Повысить информированность населения



Повысить охват населения профилактическими программами





Повысить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию



Повысить охват наблюдением и лечением лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией

Бремя ВИЧ-инфекции в РФ в 2019 году



Зарегистрировано лиц, в крови которых при исследовании методом Иммуноблот выявлены Антитела к ВИЧ


Особенности ВИЧ-инфекции в РФ сегодня



Распространение в общей популяции населения
(60% новых случаев – заражение при половых контактах)




> 80 тыс новых случаев в год



Около 1 млн людей, живущих с ВИЧ




Хроническое заболевание, поддающееся лечению



Широкие возможности для раннего выявления ВИЧ-инфекции




Широкая доступность и высокая эффективность антиретровирусной терапии



При раннем выявлении и раннем начале лечения продолжительность жизни – как средняя в популяции



Зарегистрированное в РФ количество лиц с антителами к ВИЧ и новые случаи




■ Всего зарегистрировано лиц, в крови которых методом Иммуноблота выявлены Антитела к ВИЧ

■ Из них выявлены впервые в отчетном году

◆ % вновь выявленных от людей, живущих с ВИЧ


Зарегистрированное в РФ количество подростков 15-17 лет с ВИЧ

Подростки 15-17 лет
составляют 33% среди
детей, живущих с ВИЧ



■ число лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ методом Иммуноблот

ВИЧ-инфекция глобально: заболеваемость и смертность у взрослых и подростков




Низкая приверженность лечению – главная причина смерти у подростков с ВИЧ

Подростки 15-19 лет – единственная возрастная группа, где **смертность**


растет

в 3 раза

> 2,5 раз



Приверженность антиретровирусной терапии у подростков и молодых людей в разных частях света



▣ Мета-анализ, 53 страны, n=10 725, возраст 12-24 г
 ▣ Ср. приверженность 62,3% (95%ДИ 57,1-67,6%)
 ▣ Люди, живущие с ВИЧ – 3190/ 3379/116/1676/297
 ▣ Женщины – 52/65/40/45/54%

Kim S-H. et al. AIDS 2014, 28: 1945-1956

Пути заражения ВИЧ-инфекцией



Наркотики



**Незащищенные
половые контакты**



**От матери во время
беременности, родов,
грудного вскармливания**

Концентрация ВИЧ в биологических жидкостях определяет степень риска при контакте

Введение наркотиков нестерильными инструментами




Кровь

Незащищенные половые контакты



Сперма



Секрет влагалища

Внутриутробное заражение плода



Амниотическая жидкость



Слюна

При бытовых контактах ВИЧ-инфекция НЕ ОПАСНА!

Подростки – уязвимая социальная группа

Уязвимость подростков к заражению ВИЧ означает:



неспособность контролировать риск получения ВИЧ-инфекции (отдельно взятым человеком или обществом в целом)



отсутствие выбора безопасной модели поведения, что увеличивает риск заражения ВИЧ



Подростки – уязвимая социальная группа



К особо уязвимым относят подростков (10–19 лет), которые могут начать практиковать рискованное поведение вследствие:

- 01 определенных жизненных обстоятельств
- 02 влияния общества и среды
- 03 принадлежности к определенной субкультуре или группе
- 04 отсутствия или ограниченности доступа к информации и услугам

Факторы, повышающие уязвимость подростков к инфекции

АЛКОГОЛЬНАЯ И НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

В состоянии опьянения не используют презерватив




НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

нарушение целостности кожи и слизистых оболочек – повышение восприимчивости к ВИЧ



ВОВЛЕЧЕНИЕ В СЕКСУАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

подростка принуждают к сексу без презерватива или доплачивают за секс без презерватива




БЕЗНАДЗОРНОСТЬ

проводят большую часть времени вне дома, вовлекаются в асоциальные кампании, где их могут принуждать к сексу



ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПАХ

девочка должна быть покорной, не может проявлять инициативу в сексе – предлагать и настаивать на использовании презерватива



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ПОДРОСТКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБРАЩЕНИЮ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ



Порядок обследования подростков на ВИЧ-инфекцию

30 марта 1995 года N 38-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
(ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
(в ред. Федеральных законов [от... 23.05.2016 N 149-ФЗ](#))

Статья 7. Медицинское освидетельствование

5. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет может проводиться при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного представителя

Статья 13. Право ВИЧ-инфицированного на получение информации о результатах медицинского освидетельствования

2. В случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, работник медицинской организации, проводившей медицинское освидетельствование, уведомляет об этом одного из родителей или иного законного представителя таких лиц. (в ред. Федерального закона [от 25.11.2013 N 317-ФЗ](#))

Почему подростки делают это?



У подростка, не находящего любви, понимания и заботы в семье срабатывает механизм компенсации, и он ищет то окружение, которое даст ему возможность почувствовать себя комфортно.

Такой референтной группой может стать любая компания, где подросток может получить признание.

“

Ну, попробуй объясни родителям,
Что поскольку мальчик ты стеснительный
И не любишь привлекать внимание,
Отличаясь чем-нибудь от сверстников,
То тебе, естественно, приходится
Покрывать себя татуировками,
В нос кольцо вставлять и красить волосы
То зелёной краской, то малиновой.


Г.Остер. Новые вредные советы




Что мы должны знать о наших подростках?

Причины обследования подростков 15-17 лет на ВИЧ-инфекцию

В 2019 г обследованы 522.468 подростков 15-17 лет



Соотношение мужчин и женщин в зависимости от возрастной группы на момент выявления ВИЧ-инфекции (2019г, 15+)



ВАЖНО




Девушки – в зоне особого риска



Источник: Ф.61 ФГСН

Каждый 2^й подросток не наблюдался по поводу ВИЧ-инфекции у врача в 2019 году



Лимбическая система формируется раньше префронтальной коры, поэтому подросткам трудно сдерживать свои эмоции

15 лет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ


Мозг ребёнка становится более специализированным и эффективным, продуктивным



17 лет

АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ


Всплеск социальных взаимодействий и эмоций. Планирование, принятие риска и самоконтроль становятся возможными





21 год

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Формируются эмоциональная зрелость, контроль за импульсами и способность принимать решения



Подростки – это эмоциональный кубик Рубика




Что может быть
хуже того, чем
быть
подростком?

Быть родителем
подростка. Пять
подростковых лет
засчитываются
родителям за
двадцать



Как снизить уровень уязвимости ребенка?



Доверие

доверительные отношения с родителями и другими значимыми взрослыми




Занятость

вовлеченность в общественную жизнь, наличие внешкольных занятий



Уверенность



адекватная самооценка, уверенность в себе, эмоциональная стабильность



Навыки

хорошо развитые жизненные навыки – умение общаться, договариваться, разрешать конфликты, отстаивать свои убеждения, говорить «нет»


Связь между отношениями ребёнка в семье и приверженностью лечению



Ребенок
нуждается в
вашей любви
больше всего
именно тогда,
когда он меньше
все ее
заслуживает

- Высокая приверженность
- Нарушенная приверженность
- Низкая приверженность

Профилактика ВИЧ-инфекции у подростков



Повышение информированности граждан России о ВИЧ-инфекции



ВСЕРОССИЙСКИЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ



СОЦИАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА



НЕДЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ



ИНФОРМАЦИОННО -
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ



o-spide.ru/expedition2020



[instagram.com/o_spide_ru/](https://www.instagram.com/o_spide_ru/)



vk.com/o_spide_ru



facebook.com/ospideru/



ok.ru/ospide/



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

