



Дикобраз

(Лат. *Hystrix*)

Класс и отряд

- выделяют 3 рода дикобразов
- Род Кистехвостые дикобразы (*Atherurus*)
 - Африканский кистехвостый дикобраз
 - Азиатский кистехвостый дикобраз
- Род Дикобразы (*Hystrix*)
 - Малайский дикобраз
 - Яванский дикобраз
 - Южноафриканский дикобраз
 - Хохлатый (гребенчатый) дикобраз
 - Индийский дикобраз
 - Жесткоиглый дикобраз
 - Филиппинский дикобраз
 - Суматранский дикобраз
- Род Длиннохвостые дикобразы (*Trichys*)
 - Длиннохвостый дикобраз

- Тело дикобраза покрыто иголками, длина которых может достигать полуметра. Сам дикобраз при этом может достигать метра в длину. Иглы грызуна могут иметь черно-белый, черный или же бурый окрас. Иглы дикобраза сменяются с течением жизни. Всего количество игл может достигать 30 000 штук. Его иглы выполняют защитную функцию и помогают грызуну держаться на воде — иглы полые. Однако предположение, что дикобраз может стрелять иглами является неверным — это животное может лишь отбрасывать свои иглы в том случае, если до них дотронется хищник.





