

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО»
МИНЗДРАВА РОССИИ

ИНСТИТУТ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра организации сестринского дела

Профилактика ВИЧ-инфекции

Научный руководитель: к.м.н., доцент
Полетаева Ирина Алексеевна


Исполнитель:
Ивашова Ульяна Максимовна
студентка 202 группы медико-
профилактического факультета
Синеглазова Александра Сергеевна
студентка 202 группы медико-
профилактического факультета






**Меньше
знаешь-
крепче СПИД!**

Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России в 1987-2017 годах



Источник: Федеральный СПИД-центр, Москва, В.В. Покровский.



- Гомосексуальный контакт
- Гетеросексуальный контакт
- Переливание инфицированной ВИЧ крови
- Пребывание в нозокомиальном очаге
- Заражение детей от ВИЧ+ матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании
- Заражение матерей от детей при грудном вскармливании
- Парентеральный контакт при употреблении наркотиков


Задачи:


- 1) проследить историю и причины распространения эпидемии ВИЧ**
- 2) изучить патогенез и морфологию ВИЧ**
- 3) определить специфические аспекты профилактики для медицинских работников**
- 4) рассмотреть основные направления профилактических работ в России**
- 5) с помощью научных фактов «развенчать» основные мифы о ВИЧ-инфекции, бытующие среди населения, и рассмотреть проблему ВИЧ-диссидентства.**











Стадии ВИЧ-инфекции

1. Стадия инкубации (2 недели – 3 месяца, до года)

ИФА «-» «период окна»

2. Стадия первичных проявлений

А. Бессимптомная

Б. Острая стадия ВИЧ-инфекции без вторичных заболеваний

В. Острая стадия ВИЧ-инфекции с вторичными заболеваниями

3. Латентная стадия (5-10 лет)

4. Стадия вторичных заболеваний (4А, 4Б, 4В) – 3-5 лет

5. Терминальная стадия (СПИД) – несколько месяцев.



**ВИЧ =
СПИД**







ВИЧ передается:



через сексуальный контакт



при внутривенном употреблении наркотиков



от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью



в лечебных учреждениях при нарушении норм дезинфекции, стерилизации, заготовки крови и искусственном оплодотворении



при использовании нестерильного инструмента для татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра



при использовании чужих бритвенных принадлежностей и зубных щеток

ВИЧ не передается:



при объятиях и дружеских поцелуях



при кашле и чихании



при укусах насекомых и животных



через деньги



во время принятия пищи и при пользовании общей посудой



в общественных местах и транспорте при коллективных занятиях спортом



при пользовании общим туалетом, душем, бассейном



через постельное белье или другие личные вещи



профилактика











16+



ПРОТИВ
СПИДА

**БЕРЕШЬ
КОЛИЧЕСТВОМ?**

**Я ТОЖЕ!
СПИД**

SPID.RU (495) 366 62 38

Департамент здравоохранения города Москвы | Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом

ПРОТИВ
СПИДА

16+

ИЩЕШЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ?



**Я ТОЖЕ!
СПИД**

**SPID.RU
(495) 366 62 38**

Департамент здравоохранения города Москвы | Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом

Бояться не нужно, нужно знать!

Молодежь и СПИД

Зачем рисковать?



В юном возрасте, когда кажется, жизнь впереди, экспериментов и рисков нет, ты не задумываешься о реальности этой жизни. Но не рано задумываться на свете не стоит твой возраст.

СПИД – вирус иммунодефицита человека, который приводит к развитию СПИДа (синдрому приобретенного иммунодефицита) – смертельно опасному состоянию, к болезни, которая разрушает иммунитет.

Сегодня более 80 млн. человек Земли ВИЧ-инфицированы, а каждый год людей, которые не знают о том, что больны – не может сосчитать никто. Более половины ВИЧ-инфицированных – молодые люди. Поэтому, особенно важно знать, почему болеть – непроститель!

Сексуальная жизнь и беременность

Более 30 % ВИЧ-инфицированных заразились именно половым путем. Ваш первый беспорядочный половой контакт – подарок в первую очередь любви, но не всегда подарком судьбы – случайная связь это просто колоссальная потеря энергии, тепла, понимания, любви и тепла, в котором мы все так нуждаемся. Как бы привлекательно не выглядел незнакомый человек, предлагающий вам стать его сексуальным партнером, вы не можете знать, на сколько болезненно могут стать эти отношения для вашего здоровья. Человек, который поддерживает беспорядочные половые связи, является идеальным носителем вируса, способного передаваться половым путем.

Сексуальная жизнь и беременность

Даже используя контрацепцию, нельзя быть уверенным в 100% защите от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем.

Наркотики

В России много подростков ВИЧ-инфицированы – заражены вирусом во время инъекционного введения наркотиков. Так называемых «уколов» наркотиками не существует, потому что они далеко не так безобидны, как кажутся некоторым. Они становятся «стартовой площадкой» для внутривенных инъекций и тяжелых наркоманий. А в остальных случаях, как и алкоголь, разрушают систему саморегуляции, делают человека не только обидчивым, но и безразличным, способным на необдуманные поступки, посредством которых, к сожалению, не всегда можно избежать.

Антибиотикотерапия


Вы не можете заразиться вирусом через дружелюбный разговор, рукопожатие и объятия. Поэтому использование общей посуды и столовых приборов, вы можете использовать общие вещи, полотенца или одежду. Так же безопасны донорство и другие медицинские манипуляции в государственных учреждениях.

Сексуальная жизнь и беременность СПИД

1. Безудачно себя не бейте! Доказательств снижает риск инфицирования лишь на 70-80%. Помните, что даже 1% незащищенности может стоить тебе здоровья на всю будущую жизнь!
2. Самый надежный способ защиты от ВИЧ – верность любимому человеку! Беспорядочные половые связи – один из самых распространенных источников передачи ВИЧ!
3. Если не хочешь – действуй! Вирус в тебе есть! Далеко идти для любовных игр, ты рискуешь приобрести нежелательное заболевание!
4. С ВИЧ-инфекцией может столкнуться каждый! Регулярное тестирование на ВИЧ позволит своевременно выявить болезнь и начать лечение.
5. Нужно не бояться ВИЧ-инфекции, а жить с ней все! Вирус не передается через рукопожатия, посуду и укусы кроватных и насекомых.
6. ВИЧ – это не приговор. Если ты ВИЧ-положительный – ты можешь при организации жизни и безопасности обеспечить себя и своих близких.

Кровь можно сдать в поликлиниках по месту жительства или временного пребывания и в Центрах профилактики и борьбы со СПИД.









АПТЕЧКА

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ. ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



АНТИ-СПИД

Сторона ответственности

ВІТАЛ

ТОВТІ в МДП 1992/2008,
ТОВТІ в МДП 1992/2008







МИФЫ



ВИЧ не передаётся




При рукопожатии




При поцелуях



Через одежду



Через воздух




Через воду



Через пищу



При осмотрах





Животными











**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**