


## Существует 2 стикера фиксированного размера для всех банкоматов

Стикеры печатаются **на прозрачной основе без фона**, под обрез (по красной линии), углы скруглённые.

Печать белилами на плёнке 3M Scotchcal 3650-114. Ламинация плёнкой Scotchgard™ 8993

1

Номер устройства и информация о контактном центре



Размер: 120 мм × 45,33 мм

Цвет банкомата

Область, куда помещается номер устройства (при подготовке к печати макета в программе InDesign)

Линия обреза (красная)

2

Сканнер штрих-кода (4 варианта для разных устройств)




Размер: 40 мм × 40 мм

Линия обреза

Цвет банкомата

Стрелка указывает на расположение сканнера

\*Обновлено 19 июля 2018



Стикер выравняется по правому краю экрана, размещается непосредственно над экраном

Стикер размещается **рядом со сканером штрих-кода, белая стрелка указывает на сканер**

Оптимальный вариант расположения выбирается под конкретное устройство, может быть: справа, слева, снизу или сверху




Стикеры наносятся исключительно на ровную поверхность без изгибов

Если на модуль уже нанесен штатный стикер от производителя, данный стикер не наносится

## Nautilus MX8600 (RATM)



## Nautilus MX7600



## Система GX 1122 (DORS 1122)

