Организация ухода за новорожденными с родовыми травмами

Выполнила: студентка 41 Агруппы Зварич Ирина

- *Родовая травма- это травматизация плода во время родов.
- * Выделяют:
- * 1) родовую травму и механическое поражение плода
- * 2)внутричерепную родовую травму (поражение ЦНС)

Факторы риска развития родовой травмы

- 1)Недоношенность
- 2)Внутриутробная асфиксия
- 3)Быстрые, стремительные или затяжные роды
- 4)Диспропорция между размерами таза матери и головкой плода
- 5)Аномалии положения или предлежания плаценты
- 6)Неквалифицированное выполнение акушерских пособий в родах

*Родовая опухоль характеризуется отеком и кровоизлиянием в мягкие ткани предлежащих частей.

*****Клиника

- * 1)Родовая опухоль мягкой консистенции, безболезненно на ощупь.
 - 2) Отечность
 - 3) Кровоизлияние на месте отека
 - 4)Иногда наблюдается кровоизлияние на конъюктиву и сетчатку глаз

*Уход за новорожденным



- *Помочь родителям пополнить дефицит знаний о факторах риска развития родовой травмы
- *Поддержать оптимальный температурный режим
- * Создать возвышенное головное положение6 в кроватке
- * Использовать теплое стерильное белье
- * Соблюдать асептику и антисептику
- * Контроль массы тела
- *Смена положения, ревизия и туалет кожных покровов, слизистых оболочек