

Организация ухода за новорожденными с родовыми травмами

Выполнила: студентка 41 Агрппы
Зварич Ирина

* **Родовая травма**- это травматизация плода во время родов.

* Выделяют:

* 1) родовую травму и механическое поражение плода

* 2)внутричерепную родовую травму (поражение ЦНС)

Факторы риска развития родовой травмы

- 1) Недоношенность
- 2) Внутриутробная асфиксия
- 3) Быстрые, стремительные или затяжные роды
- 4) Диспропорция между размерами таза матери и головкой плода
- 5) Аномалии положения или предлежания плаценты
- 6) Неквалифицированное выполнение акушерских пособий в родах

* **Родовая опухоль** характеризуется отеком и кровоизлиянием в мягкие ткани подлежащих частей.

* Клиника

- * 1) Родовая опухоль мягкой консистенции, безболезненно на ощупь.
- 2) Отечность
- 3) Кровоизлияние на месте отека
- 4) Иногда наблюдается кровоизлияние на конъюнктиву и сетчатку глаз

* Уход за новорожденным



- * Помочь родителям пополнить дефицит знаний о факторах риска развития родовой травмы
- * Поддержать оптимальный температурный режим
- * Создать возвышенное головное положение в кроватке
- * Использовать теплое стерильное белье
- * Соблюдать асептику и антисептику
- * Контроль массы тела
- * Смена положения, ревизия и туалет кожных покровов, слизистых оболочек