

Карельский филиал

ЧУ ПО Юридический полицейский колледж

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ

«Психологические особенности личности наркомана»

---

Выполнила

Куклина Наталья Ивановна

студентка 1-го курса группа ПД-3120

специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Руководитель:

Кенарева Н.М.

Петрозаводск, 2020

Актуальность темы и цель работы:



# Содержание поставленных задач

1. наркозависимость – как предмет психологического исследования
2. виды наркотической зависимости
3. факторы формирования
4. изменение психики человека
5. психологический портрет наркомана
6. гендерные различия
7. профессиональные риски
8. приёмы блефа наркозависимых
9. методики диагностики
10. меры профилактики и лечения




Объект и предмет исследования :  
исследования:

Избранные методы



Число лиц, употреблявших наркотики за последние 12 месяцев  
2018 (в миллионах и в % населения в возрасте 15-64 лет)




каннабис



опиоиды



амфетамины и др. стимуляторы



«экстази»



кокаин

## Теоретическая значимость, прикладная ценность:

- Опиаты;
- Препараты конопли;
- Амфетамины;
- Кокаин;
- Галлюциногены;
- Снотворные;
- Ингалянты




**НАРКОТИКИ** – сильнодействующие природные (растительные), а также синтетические вещества, парализующие деятельность ЦНС, вызывающие искусственный сон, неадекватное поведение, галлюцинации, а при передозировке – потерю сознания и смерть.

## Статистика наркозависимости:

МИРОВАЯ	РОССИЯ	КАРЕЛИЯ
<b>53</b> млн.чел.- опиоиды (1,1% населения)	<b>401,2</b> тыс. употр. ( <b>5,4</b> тыс – несовершеннол.)	2019г. – <b>46</b> случаев диагноза «наркомания»
<b>66 %</b> смертей от героина, опия и др.	<b>236,2</b> тыс –больные н. ( <b>511</b> несовершеннол.)	- из них <b>6</b> случаев женской наркомании
<b>29 %</b> - синтетические опиоиды - НПВ	Умерло: <b>4445 – 2018г.</b> <b>4569 – 2019 г.</b>	- первич. заболев. <b>7,4</b> <b>на 100 тыс. населения</b>
<b>125 тонн</b> – трамадол (изъятие за 2017 год)	от метадона – <b>1786</b> чел. в 2019 году	в <b>12</b> муницип.образ.- первичная заболев.
<b>35 млн. чел.</b> – нужна наркологич. помощь	изъято: <b>более 21</b> тонны запрещённых веществ	<b>наркологич.патология:</b> <b>до 14 лет – 4 пациента-</b>
<b>11 млн. чел.</b> – путём инъекций	<b>190 тыс.</b> нарко-преступлений	<b>14 пациентов</b> – в возрас- те от <b>15 до 17 лет-</b>
<b>1,4 млн.- ВИЧ-инфец.</b> <b>5,6 млн.</b> – гепатит «С»	<b>79631</b> чел. осуждены	<b>234</b> чел.- общее к-во наркозавис. в 2019 г.

## Факторы формирования наркозависимости:



1. Гипертимный тип
2. Циклоидный тип
3. Лабильный тип
4. Астеноневротический тип
5. Сензитивный тип
6. Психастенический тип
7. Шизоидный тип
8. Эпилептоидный тип
9. Истероидный тип
10. Неустойчивый тип
11. Конформный тип

Наркоман – особый тип личности

## ОСОБЕННОСТИ:

- избегание контактов
- страх неуспеха
- вспышки агрессии
- инфантильность
- депрессивные состояния
- лживость, обман
- импульсивность поведения
- инертность
- алекситимия
- отказ от самореализации
- приёмы блефа






# Методики диагностики наркозависимости:



Цветовой тест Люшера



Методика ММРП

## Возможные пути решения проблемы:




**Лечение наркозависимых  
в 2019 г.**

**77 наркодиспансеров,  
88 нарколог.больниц**

**134 реабилитационных  
центра**

**3198 наркологических  
коек**



- изолировать наркоманов от общества
- ужесточить меры правоохранительных органов против торговцев наркотиками
- вести широкую пропагандистскую работу против наркотиков в средствах массовой информации
- усилить работу по профилактике наркомании среди молодежи
- другое
- затруднились ответить

## Заключение:

1. Лечить наркоманию комплексно ( медики и психологи)
2. Индивидуальная программа для каждого конкретного пациента
3. Улучшение условий жизни , труда, отдыха
4. Здоровые семьи= здоровая страна.
- Необходимы государственные программы
5. Увеличение числа государственных наркобольниц
6. Ввести принудительное лечение наркозависимости
7. Усилить меры профилактики

Таблица 2. Примерная программа реабилитации наркозависимого пациента.

Этап реабилитации	Значимость для реабилитируемого
- стабилизация больного	-детоксикация, сбор информации
-терапевтические процессы	- оценка пациентом его ситуации
-добровольная изоляция в условиях стационара, общение с психологом	-снижает риск провокаций употребить наркотик снова в период «ломки»
-оздоровительные процедуры(массаж, плавание)	-устранение соматических нарушений
-духовные медитативные практики (медитация, ци-гун)	-для возврата жизненной энергии -восстановление работоспособности,
-трудотерапия (в саду, на кухне и т.д.), в мастерской	профессиональное обучение или восстановление навыков
- занятия нейрографикой, творчеством	- для раскрытия потенциала личности, решения внутренних противоречий в душе.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.**