



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНА

КОНСТРУКЦИЯ

Емкость объемом 32м3 нержавеющая сталь L 304.
Рама - стальная, болтовое соединение емкости и рамы.
Защитные короба заливных горловин - нержавеющая сталь.
Термоизоляция жаропрочная, соответствует ADR стандарту.
4 Секции

ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ

- Шкворень диаметром 2" или 3" международного типа марки «JOST» с опорной плитой.
- Опорное устройство «JOST» двухскоростное, грузоподъемностью 25 (50) тн.,



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНА

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Трехосная пневматическая Osman Кос, SAF, BPW) максимальная техническая нагрузка на ось – 9 - 12тонн.
- Стальное шасси;
- Тормозные механизмы барабанные или дисковые;
- Двухпроводная тормозная система «WABCO» или «KNORR-BREMSE», оснащенная системой TEBS (2S/2M) с функцией противоопрокидывания.
- Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая регулировка зазора тормозных колодок;
- Пневматический стояночный тормоз – двух осей;
- Давление в системе торможения автоматически регулируется в соответствии с нагрузкой.
- Электрооборудование Asproc 24В (класс 3 ADR):
- Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки;
- Розетка EBS;
- Жгуты проводов для подключения элементов системы освещения и сигнализации;
- Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней;
- Указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака;
- Два фонаря полного габарита на гибкой основе;
- Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями белого цвета;
- Боковые габаритные фонари, совмещенные с оранжевыми световозвращателями;
- Два задних световозвращателя красного цвета



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ

ОКРАСКА

- Цвет цистерны - нерж;
- Цвет рамы цистерны – (по запросу);

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ

- Сливные шаровые краны ДУ 80 мех. нержавеющейка управления на каждом трубопроводе быстросъемное соединение Kamlock с крышками

КОЛЕСА-ШИНЫ

- Дисковые, бескамерные (7 колес) – 7 шт.;
- Шины размерности 385/65 R22,5 - 7 шт.; (Pirelli, Bridgestoun, Good Year) и др.
- Стальные колесные диски 11,75x22,5 – 7 шт.;
- Индивидуальные крылья из ПВХ с крон-штейнами и брызговиком - 6 шт.;

Прочая оснастка

- Электрооборудование 24В (класс 3 ADR):
- Противооткатные упоры с креплениями -2 шт.;
- Ящик технологический - 1 шт.;
- Бак для воды
- Корзина для запасного колеса для 2х колес
- Запасное колесо - 1 шт.;



ПРАЙС ЛИСТ: С НДС 20% (ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ

С учетом УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА!!!

Гарантия на цистерну – 1 год с момента продажи без ограничения пробега.

Цена 32м³ – 3 600 000 руб. с НДС

Оси BPW, SAF - 3900 USD

Дисковые или барабанные тормоза

Условия поставки: с порта г. Новороссийск

Условия оплаты: предварительная оплата 40%, доплата перед отгрузкой 50%; 10% При получении ПТС Сроки поставки по договоренности (по предварительным данным 25 рабочих дней);

Дата составления предложения: 12.03.20г

Срок действия предложения до: в течении 25 дней с даты составления предложения.