



# ООО «ПК ИНТЕРСТАЛЬ» INTERSTEEL IND. LTD. CO



# О НАС

- **ООО «ПК ИНТЕРСТАЛЬ»** – один из самых больших производителей металлоконструкций в России.
- Все детали, применяемые в наших металлоконструкциях, изготавливаются на собственном производстве.
- Завод обладает высокотехнологичным и единственным в стране замкнутым циклом производства металлоконструкций, что позволяет
- Мы можем предложить большое разнообразие технологического оборудования для монолитного строительства.
- Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль и тестирование в собственной лаборатории.
- *Контроль всех этапов производства.*
- Возможность изготовления продукции по техническим данным

# СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



- **Стандарт**  
Круглая труба  
 $\text{Ø}60 \times 2,0$   
 $\text{Ø}51 \times 2,5$ .



- **Стандарт +**  
Круглая труба  
 $\text{Ø}60 \times 2,0$   
 $\text{Ø}48 \times 3,0$ .



- **Усиленная +**  
Круглая труба  
 $\text{Ø}60 \times 3,0$   
 $\text{Ø}51 \times 3,0$ .

*Современное высокотехнологическое оборудование позволяет производить более 100*  
**Соответствие стандарту ГОСТ 52085-2003**  
*Опорная пластина 100\*100\*3мм (4 мм, 5 мм)*  
*Допустимая нагрузка на ось MAX 2500-4000 kg*  
*Допустимая нагрузка на ось MIN 1000-2500 kg*


**Электростатическая порошковая покраска**

# ДОМКРАТЫ

Верхний домкрат



Нижний домкрат



- Основные характеристики и назначение

*Простая система регулировки позволяет быстро установить домкрат на определенную высоту.*

*Современное высокотехнологичное оборудование позволяет производить более 20 тысяч штук домкратов ежемесячно.*

*Соответствие требованиям ГОСТ 15150-69 Резьба на натяжителе изготавливается методом пластической деформации с уплотнением материала.*

- Патрубок Ø38x4 ГОСТ 10705-80
- Пятка 140x140/8 ГОСТ 1577-93
- Гайка – ковкий чугун, марка КЧ-40

# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




# ЩИТЫ ОПАЛУБКИ

- Мы производим и продаем опалубку для монолитного строительства и комплектующие к ней более 15 лет.



# ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА



- Профильная труба, используемая в опалубочной системе «ИНТЕРСТАЛЬ» изготовлена из стали СТ-10 на уникальном оборудовании холодного профилирования из Италии.

# ОПАЛУБКА ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА




Щит линейный

- Толщина стали/Допустимая нагрузка  
2.0;2.5;3.0 мм /70;80;90 кН/м
- Для зазора между палубой и  
козырьком применяется специальный  
силиконовый герметик
- 2 варианты покрытия: 1) порошковое  
напыление; 2) цинкование
- Масса щита при использовании -  
135,67 / 155,65 / 166 кг
- *Возможно изготовление щитов  
любых размеров*




# ЩИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Щит универсальный

Щит угловой



- Оборачиваемость щитов более 400 циклов
- Допустимая нагрузка  $L/400$
- Высота щитов 0.6 м – 3.3 м
- Ширина щитов 0.2 м – 2.4 м
- Скорость бетонирования не ограничена



• **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРСТАЛЬ»**

- *Юридический адрес: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Тульская, д. 1, оф 306*
- *Почтовый адрес: 301000, Тульская область, р.п. Заокский, Нечаевское шоссе, д. 8*
- **ИНН 7126501600; КПП 712601001; тел. 8(48734) 2-71-39**

**Покупатель производит оплату 100 % стоимости продукции в течении 3 дней с момента выставления счета. На всю продукцию имеются:**

- **сертификаты соответствия**
- **паспорт качества**
- **Менеджер по работе с клиентами: Елена Смаглюк тел. 8(963)677-38-75, протокол испытания [e.smaglyuk@intersteel.ru.com](mailto:e.smaglyuk@intersteel.ru.com)**

*Помощник руководителя: Екатерина Ширинская тел 8(963)677-68-70*  
**[e.shirinskaya@intersteel.ru.com](mailto:e.shirinskaya@intersteel.ru.com)**