

Ролевая игра

"Пищевая цепочка".

Роли: мышки, лисички, растения.

- На лугу у нас есть мышки. Мышкам чтобы жить, надо питаться, им нужны семена растений. Энергия от растений переходит растительноядным, но мышки забирают энергию у двух растений. Лисичка к нам сегодня пришла одна поохотиться, ей тоже надо жить - двигаться, дышать и она поймала мышек. Лисичке нужно много мышек, чтобы восстановить свою энергию.

Переход энергии и веществ в экологической пирамиде

Цели урока: объяснять переход
энергии и веществ в
экологической пирамиде

Задание 1.

«Читатель и писатель»



Дескрипторы
Обучающийся

Дает определение терминам
Изображает пирамиды
Объясняет переход энергии и веществ в
экологической пирамиде
Приводит примеры

Задание 2.

- Поделитесь полученной информацией с другими учащимися.



Задание 3.

1. Вычислить количество планктона, необходимого для роста одного дельфина массой 300кг, если цепь питания имеет вид: планктон→нехищные рыбы→хищные рыбы→дельфин.



Задание 4.

Пользуясь правилом экологической пирамиды, определить, какая площадь (в гектарах) соответствующей экосистемы может прокормить одну особь последнего звена в цепи питания: а)
планктон→рыба→тюлень (300кг). Сухая биомасса планктона с 1 м² моря составляет 600г. Из указанной в скобках массы 60% составляет вода.

РЕФЛЕКСИЯ

Рефлексия деятельности

«Дерево успеха»



Урок очень интересный.
Мне все понравилось.
Я выполнил все задания
самостоятельно



Урок мне понравился,
но я не все усвоил. Мне
помогал учитель и ученики



Мне было скучно.
Я ничего не выполнил.

Домашнее задание

- Решите задачу. 1га хвойного леса отфильтровывает 35т пыли в год, а лиственного в 2 раза больше. Вычислить количество гектаров лиственного леса, которое нужно посадить, чтобы он отфильтровывал 700т пыли в год.