



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Какой характерен тип взаимодействия аллелей одного гена, если при скрещивании гетерозигот в F_1 наблюдается расщепление 3 : 1?

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 полное доминирование
- ☐ 2 неполное доминирование
- ☐ 3 сверхдоминирование
- ☐ 4 кодоминирование
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить

Заданий: 25

Выбрано задание # 1

С

ЗС

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

Как называется взаимодействие аллелей одного гена, при котором каждый из них имеет самостоятельное фенотипическое проявление в гетерозиготе?

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

☒ 1

кодоминирование

☐ 2

сверхдоминирование

☐ 3

неполное доминирование

☐ 4

доминирование

☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Заданий: 25

Выбрано задание # 2

С

ЗС

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Определите тип наследования признака у человека



Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 аутосомно-доминантный
- ☐ 2 аутосомно-рецессивный
- ☐ 3 X-сцепленный рецессивный
- ☐ 4 Y-сцепленный
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

Кодоминирование наблюдается при

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

☒ 1**МОНОГЕННОМ НАСЛЕДОВАНИИ**☐ 2**ПОЛИГЕННОМ НАСЛЕДОВАНИИ**☐ 3**ПЛЕЙОТРОПИИ**☐ 4**КОМПЛЕМЕНТАРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОВ**☐ 5

Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Заданий: 25

Выбрано задание # 4

С

3С

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

При браке мужчины со второй группой крови, оба родителя которого имеют четвертую группу крови, и женщины, имеющей первую группу, вероятность рождения детей с первой группой крови составляет

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

☒ 1

0 %

☐ 2

12,5 %

☐ 3

25 %

☐ 4

50 %

☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа



Сохранить задание

Сбросить

Заданий: 25

Выбрано задание # 5

С

3С

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

Метод составления родословных -

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 генеалогический
- ☐ 2 цитогенетический
- ☐ 3 близнецовый
- ☐ 4 популяционно-статистический
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить

Заданий: 25

Выбрано задание # 6

С

3С

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

При каком типе наследования признаков заболевание передается из поколения в поколение от отца к сыну?

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

☒ 1

Y-сцепленном

☐ 2

X-сцепленном

☐ 3

аутосомно-доминантном

☐ 4

аутосомно-рецессивном

☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить

Заданий: 25

Выбрано задание # 7

С

ЗС

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

При каком типе наследования заболевание передается из поколения в поколение, при этом одинаково часто встречается как у женщин, так и мужчин?

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 аутосомно-доминантном типе наследования
- ☐ 2 аутосомно-рецессивном типе наследования
- ☐ 3 X-сцепленном доминантном типе наследования
- ☐ 4 X-сцепленном рецессивном типе наследования
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить


Заданий: 25

Выбрано задание # 8

С

3С

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Для X-сцепленного рецессивного типа наследования характерно:

Сложность: 2 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите несколько вариантов ответа:

- ☒ 1 чаще болеют мужчины
- ☒ 2 от отца к сыну заболевание не передается
- ☒ 3 больные девочки рождаются у больного отца и матери-носительницы
- ☐ 4 больные девочки рождаются у здорового отца и больной матери
- ☐ 5 у больного отца обязательно рождаются больные мальчики
- ☐ 6 болеют только девочки

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить

Заданий: 25

Выбрано задание # 9

С

ЗС

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Установите соответствие между типами наследования заболеваний и их характеристиками

Сложность: 2 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите соответствие для всех вариантов ответа:

1	Признак обнаруживается в каждом поколении	1	аутосомно-доминантный тип наследования
1	Если один из родителей гомозиготен по патологическому аллелю, все дети (100%) рождаются больными независимо	2	аутосомно-рецессивный тип наследования
2	Если оба родителя гетерозиготны по патологическому аллелю, то вероятность рождения здоровых детей у	3	
2	Если один из родителей генотипически здоров, то все дети будут фенотипически здоровы (100%) независимо от	4	
2	У здоровых родителей могут родиться больные дети	5	
2	Если оба родителя гетерозиготны (носители патологического аллеля), то вероятность рождения	6	

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

Установите соответствие между взаимодействием аллелей гена, определяющего форму семян гороха и уровнем проявления признака.

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите соответствие для всех вариантов ответа:

1

полное доминирование

1

форма семян гороха

2

неполное доминирование

2

уровень активности фермента

3

кодоминирование

3

структура белковой молекулы фермента

4

4

5

5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить


Заданий: 25

Выбрано задание # 11

С

ЗС

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе


Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Определите вероятность рождения ребенка (в %) от брака P: I.1 x I.2.
(напечатать только цифру без %).



Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Общий список заданий (без темы)

Введите верные ответы:

25

25 %

25%

☐ Учитывать регистр символов

Рисунок:

Удалить рисунок из э

Сохранить задание

Сбросить

рисунок из задания



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Тип наследования признака (доминантный или рецессивный, сцепленный или несцепленный с полом) позволяет определить метод

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

☐ 1

близнецовый

☒ 2

семейно-генеалогический

☐ 3

популяционно-статистический

☐ 4

цитогенетический

☐ 5

молекулярно-генетический

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Сбросить



Задание #1 Какой харак
Задание #2 Как называе
Задание #3 Определите
Задание #4 Кодоминиро
Задание #5 При браке м
Задание #6 Метод соста
Задание #7 При каком т
Задание #8 При каком т
Задание #9 Для X-сцепл
Задание #10 Установит
Задание #11 Установит
Задание #12 Определит
Задание #13 Тип наслед
Задание #14 Укажите, п
Задание #15 Менделиру
Задание #16 При моноге
Задание #17 При анализ
Задание #18 При голанд
Задание #19 При анализ
Задание #20 Передача г
Задание #21 При анализ
Задание #22 При множе
Задание #23 Установит
Задание #24 Установит
Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Укажите, при какой форме взаимодействия аллелей одного гена количество фенотипических и генотипических классов всегда совпадает

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 **полном доминировании**
- ☒ 2 **неполном доминировании**
- ☐ 3 **аллельном исключении**
- ☐ 4 **кодоминировании**
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

Менделирующим признаком называется такой признак, который определяется

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:


Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 одним ядерным геном
- ☐ 2 несколькими генами, расположенными в одной хромосоме
- ☐ 3 несколькими генами, расположенными в разных хромосомах
- ☐ 4 одним митохондриальным геном
- ☐ 5 несколькими митохондриальными генами

[+](#) Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

При моногенном наследовании проявление признака определяется

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 несколькими генами, локализованными в разных хромосомах
- ☐ 2 несколькими митохондриальными генами
- ☒ 3 одним ядерным геном
- ☐ 4 одним митохондриальным геном
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

При анализе родословных доминантный признак, определяемый геном, сцепленным с X-хромосомой, обнаруживается

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 у женщин чаще, чем у мужчин
- ☐ 2 у женщин реже, чем у мужчин
- ☐ 3 с одинаковой частотой у мужчин и женщин
- ☐ 4 только у женщин
- ☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

При голандрическом наследовании признак обнаруживается

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:


Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 у женщин чаще, чем у мужчин
- ☐ 2 у женщин реже, чем у мужчин
- ☐ 3 с одинаковой частотой у мужчин и женщин
- ☐ 4 только у женщин
- ☒ 5 только у мужчин

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

При анализе родословных доминантный признак, определяемый геном, локализованным в аутосоме, обнаруживается

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:


Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 у женщин чаще, чем у мужчин
- ☐ 2 у женщин реже чем у мужчин
- ☒ 3 у женщин с такой же частотой, как и у мужчин
- ☐ 4 только у женщин
- ☐ 5 только у мужчин

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

Передача признака от отцов только дочерям характерна для

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:


Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 аутотосомно-рецессивного типа наследования
- ☐ 2 аутосомно-доминантного типа наследования
- ☒ 3 X-сцепленного доминантного типа наследования
- ☐ 4 X-сцепленного рецессивного типа наследования
- ☐ 5 голандрического наследования

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно

При анализе родословных рецессивный признак, определяемый геном, сцепленным с X-хромосомой, обнаруживается

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:


Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 у женщин чаще, чем у мужчин
- ☒ 2 у женщин реже, чем у мужчин
- ☐ 3 с одинаковой частотой у мужчин и женщин
- ☐ 4 только у женщин
- ☐ 5 только у мужчин

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ

Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное

Дополнительно

При множественном аллелизме

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 аллель гена подавляет действие аллелей другого гена
- ☐ 2 аллели разных генов дополняют действие друг друга, формируя качественно **новый признак**
- ☒ 3 существует более двух аллелей одного гена
- ☐ 4 один ген приводит к формированию нескольких признаков

☐ 5

+ Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание

Заданий: 25

Выбрано задание # 22

С

ЗС

ВС



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ


Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно



Установите тип наследования признака

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

☒ 1

X-сцепленный рецессивный

☐ 2

X-сцепленный доминантный

☐ 3

аутосомно-доминантный

☐ 4

аутосомно-рецессивный

☐ 5

Y-сцепленный

Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак

Задание #2 Как называе

Задание #3 Определите

Задание #4 Кодоминиро

Задание #5 При браке м

Задание #6 Метод соста

Задание #7 При каком т

Задание #8 При каком т

Задание #9 Для X-сцепл

Задание #10 Установит

Задание #11 Установит

Задание #12 Определит

Задание #13 Тип наслед

Задание #14 Укажите, г

Задание #15 Менделиру

Задание #16 При моноге

Задание #17 При анализ

Задание #18 При голанд

Задание #19 При анализ

Задание #20 Передача г

Задание #21 При анализ


Задание #22 При множе

Задание #23 Установит

Задание #24 Установит

Задание #25 Установит

Основное Дополнительно



Установите тип наследования признака

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☒ 1 аутосомно-рецессивный
- ☐ 2 аутосомно-доминантный
- ☐ 3 X-сцепленный доминантный
- ☐ 4 X-сцепленный рецессивный
- ☐ 5 Y-сцепленный


Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание



Задание #1 Какой харак
Задание #2 Как называе
Задание #3 Определите
Задание #4 Кодоминиро
Задание #5 При браке м
Задание #6 Метод соста
Задание #7 При каком т
Задание #8 При каком т
Задание #9 Для X-сцепл
Задание #10 Установит
Задание #11 Установит
Задание #12 Определит
Задание #13 Тип наслед
Задание #14 Укажите, г
Задание #15 Менделиру
Задание #16 При моноге
Задание #17 При анализ
Задание #18 При голанд
Задание #19 При анализ
Задание #20 Передача г
Задание #21 При анализ
Задание #22 При множе
Задание #23 Установит
Задание #24 Установит
Задание #25 Установит

Основное Дополнительно



Установите тип наследования признака

Сложность: 1 Ограничение по времени: 0 с

Рисунок:

Общий список заданий (без темы)

Укажите один из вариантов ответа:

- ☐ 1 X-сцепленный рецессивный
- ☐ 2 X-сцепленный доминантный
- ☐ 3 аутосомно-доминантный
- ☒ 4 аутосомно рецессивный
- ☐ 5 Y-сцепленный

Добавить еще вариант ответа

Сохранить задание