

Озера России



```
graph TD; A[ВИДЫ ОЗЕР] --- B[ПО ПРОИСХОЖД-Ю КОТЛОВИН]; A --- C[ПО СТОЧНОСТИ]; A --- D[ПО СОЛЕННОСТИ];
```

ВИДЫ ОЗЕР

ПО
ПРОИСХОЖД-Ю
КОТЛОВИН

ПО СТОЧНОСТИ

ПО СОЛЕННОСТИ

Причины влияющие на размещение озер

- Климат (зоны избыточного увлажнения)
- Наличие понижений в рельефе (разломов и котловин)
- Близкое залегание грунтовых вод

Тектонические озера



Ледниково-тектонические

Ладожское
Онежское
Имандра



Ледниковые озера

В зонах древнего оледенения. Карелия.



Моренные озера

Селигер



Вулканические озера

Камчатка



Запрудные



Телецкое



Карстовые озера

Предуралье



Термокарстовые озера

Северо-восток России



Озера - старицы



Виды озер

- Сточные озера: Байкал, Селигер, Ладожское, Онежское, Таймыр, Телецкое, Ильмень, Имандра, Чудское, Ханка.
- Бессточные озера: Чаны, Баскунчак.
- Соленые озера.(Как правило бессточные).

Водохранилища

- Куйбышевское водохранилище. Длина водохранилища более 500 км, наибольшая ширина в устье *Камы* — 35 км, площадь водного зеркала — 6,5 тыс. км²
- Братское водохранилище. Площадь поверхности колеблется от 5 426 км² Братское водохранилище. Площадь поверхности колеблется от 5 426 км² до 5 470 км², а объем достигает 169 км³. Полезный объём водохранилища составляет 35.41 км³ водохранилища составляет 35.41 км³,