С Н Е Г И Р И

Снегирь – одна из наиболее широко известных птиц наших лесов. Распространена по всей лесной зоне России, кроме юга Дальнего Востока.

Летом снегирь обитает в лесах, но поскольку держится он очень скрытно и редко попадается на глаза, его нечасто можно заметить в летнее время года.

Зато зимой не встретить разноцветную стайку снегирей на безлиственных деревьях и кустах просто невозможно. Именно зимой показывает снегирь людям свою красоту, и не случайно слова «снегирь» и «снег» являются однокоренными.

Птица эта чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, ее окрас невольно привлекает внимание. Спинка у снегирей голубовато-серая, «шапочка», подбородок, крылья и хвост черные, полоска на крыльях и подхвостье белые. Грудка и щеки розовато-красного цвета.

Самки несколько отличаются от самцов. У них грудка окрашена в ровные буровато-серые тона.

Отличаются цветом оперения от взрослых снегирей и молодые снегири-первогодки. Они без черной шапочки, темно-коричневые (только хвост и крылья черные.

Осенью у них проходит линька, их окрас меняется, и к зиме молодые снегири приобретают расцветку своих взрослых сородичей.

Снегири бывают перелетными, кочующими и оседлыми. Некоторые из птиц остаются зимовать, несмотря на морозы и сокращение кормов, в той же местности, где они гнездовались летом, и на юг не летят. Таких снегирей называют оседлыми.

Когда в лесах становится совсем голодно, они перемещаются поближе к жилью человека, в парки и сады. Именно этих снегирей мы видим зимой в наших поселках.

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
СЕМЕЧКИ (НЕ ЖАРЕНЫЕ)
СУШЕНЫЕ ЯГОДЫ
ОВСЯНКА
ПРОСО
ОРЕХИ
КЛЕЙСТЕР ИЗ КРАХМАЛА ИЛИ МУКИ
ВЕРЕВКА
КАРТОН

Наливаем клейстер на картон

Сверху кладем
зерно, семечки,
орехи и ягоды

ЖДЕМ 20-30 МИНУТ
ДО ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

Кормушка
готова

Кочующими можно назвать тех снегирей, которые с приближением зимы откочевывают к югу, покидая пределы гнездования на несколько сот километров. А перелетные снегири – это те, которые на зимний период перелетают довольно далеко на юг, вплоть до Северной Африки.

В свои родные края снегири с юга возвращаются рано, в марте-апреле, и вновь мы можем видеть этих красивых птиц в наших садах.

Питаются снегири преимущественно семенами, почками и ягодами. Если и поедают насекомых, то лишь случайно.

Толстенький, широкий, тупой клюв снегиря хорошо приспособлен для вылущивания семян из ягод рябины, бузины, черемухи, умело расправляется с ягодами можжевельника и шишечками хмеля.

Особенно любят они семена ясеня, клена, ольхи, березы, липы. Кормясь ягодами и плодами, снегири выедают из них только семена, мякоть стараются выбрасывать.

По своему характеру снегирь флегматичная, малоподвижная , но не очень уживчивая птица; ссоры у них – явление нередкое. Главными зачинщиками всех ссор являются самки.

У снегирей царит матриархат – самцы находятся в полном подчинении у самок, вот самки и наводят порядок жесткими мерами.

До откровенных драк и потасовок у ленивых птиц дело обычно не доходит, но широко раскрытый клюв и угрожающее скрипучее шипение самок достаточно выразительны и убедительны.

Самцов можно назвать галантными «мужчинами», так как они всегда уступают самкам и более пышную кисть ягод, и ветку с обильными семенами.

Вот жаль только, что делают это они не добровольно, а под угрозой широко раскрытого скрипящего клюва самки.

В северных регионах России снегирей становится заметно больше в конце зимы, в феврале-марте. Это возвращаются птицы, улетавшие зимовать на юг. А в южных регионах к марту снегири почти исчезают.

В это же время, ранней весной, в стайках снегирей образуются держащиеся вместе пары. Они приступают к сооружению гнезд, предпочитая для гнездования участки с преобладанием елей.

Гнезда снегирей чаще всего размещаются на густых горизонтальных ветках ели, как правило, далеко от ствола, на высоте 2-5 метров. Реже оно располагается на соснах, березах, высоких кустах можжевельника.

Самка снегиря откладывает в гнезде обычно 5-6 яиц. Они светло-голубого цвета с темными крапинками.

Высиживает кладку только самка в течение 13-15 суток, птенцы находятся в гнезде около двух недель.

Птенцов выкармливают оба родителя. Даже уже вылетевших из гнезда птенцов родители продолжают подкармливать размягченными семенами из своего зоба (желудка).

В ***одно лето у снегирей бывает два выводка. К октябрю молодые снегири приобретают яркий наряд взрослых птиц.***

Они объединяются в стайки, выбираются из леса и присоединяются к стаям кочующих к югу птиц или семьей остаются зимовать в местах гнездования.

Вот такая эта птица – снегирь.