

Дисциплина:
Гигиена и экология человека

Лекция 2

Тема: **Основы общей**

ЭКОЛОГИИ

Преподаватель:
Бочкарева Алла Александровна

1. Краткие основы общей экологии



Основные понятия экологии:

☛ Космос

☛ Галактика

☛ Земля

воздушная атмосфера

водная оболочка

почва

биосфера

2. Понятие о биосфере



- это оболочка Земли, среда обитания живых существ, которая сложилась в процессе эволюции и продолжает постоянно преобразовываться под влиянием этих же живых существ.

БИОСФЕРА



- ❁ В процессе эволюции на Земле образовалась особая оболочка – биосфера (греч. *bios* «жизнь»).
- ❁ Термин первым ввёл в 1875 году Эдуард Зюсс (геолог)
- ❁ Учение о биосфере было создано в 1926 году В.И. Вернадским.
- ❁ В основе учения Вернадского лежат представления о планетарной геохимической роли живого вещества и о самоорганизованности биосферы.

БИОСФЕРА



В.И. Вернадский впервые
отвёл живым организмам
роль главной
преобразующей силы
планеты Земля, учитывая
их деятельность не только
в настоящее время, но и в
прошлом.



БИОСФЕРА



- ❖ **Биосфера** (по Вернадскому) – земная оболочка, область существования живого вещества. Она включает в себя не только живые организмы, но и изменённую ими среду обитания (кислород в атмосфере, горные породы органического происхождения и т.п.).
- ❖ **Биосфера** — оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими.

Структура биосферы



- ✿ **Живое вещество** – совокупность организмов
- ✿ **Биогенное вещество** – результат жизнедеятельности организмов (газ, уголь, известняки,...)
- ✿ **Косное вещество** – без участия организмов
- ✿ **Биокосное вещество** – совместный результат биологических и небиологических процессов. (почвы)




Ограничивающий фактор



- ❖ Фактор – причина процесса, определяющая его основные характеристики.
- ❖ Ограничивающий фактор – причина, сдерживающая проявление процесса.

Границы биосферы



Атмосфера:



Состав атмосферы:

- ☛ азот – 78%,
- ☛ кислород – 21%
- ☛ Углекислый газ, водные пары, аргон и др. – 1%

O_2 – биологического происхождения

Озоновый слой – верхняя граница биосферы.

Озоновый слой



— часть стратосферы на высоте от 12 до 50 км, в которой под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца молекулярный кислород (O_2) образует озон (O_3): $3O_2 \rightleftharpoons 2O_3$

Поглощает опасные ультрафиолетовые лучи и защищает всё живущее на суше от губительного излучения. Если бы не озоновый слой, то жизнь не смогла бы вообще выбраться из океанов.



ГИДРОСФЕРА



Сравнительные объемы воды

- ☛ Мировой океан – **1300** млн.км³;
- ☛ Поверхностные водоемы (реки, озера) – **0,182** млн.км³
- ☛ Живые организмы – 0,001 млн.км³
- ☛ Ледники – 24 млн.км³

В мировом океане CO₂ содержится в 60 раз больше, чем в атмосфере.

ЛИТОСФЕРА



Основная масса организмов обитает в верхних слоях – почве.

Почва образована:

- ☛ Минеральными веществами;
- ☛ Живыми организмами;
- ☛ Продуктами жизнедеятельности.

Ноосфера

(греч. νόος — «разум» и σφαῖρα — «шар»)



— сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биотехносфера»)

Ноосфера




«Биосфера не раз переходила в новое эволюционное состояние... Это переживаем мы и сейчас, за последние 10—20 тысяч лет, когда человек, выработав в социальной среде научную мысль, создаёт в биосфере новую геологическую силу, в ней не бывалую. Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние — в ноосферу — перерабатывается научной мыслью социального человека»

Процессы преобразования веществ в природе



- ❁ **Геологический** (большой) круговорот - это обмен химических веществ в результате разрушения горных пород водой и солнцем.
- ❁ **Биологический** (малый) круговорот – это обмен веществ между растениями, животным миром, микроорганизмами и почвой.


В основе биологического круговорота лежит фотосинтез



Син-экология



— раздел экологии, изучающий взаимоотношения между особями разных видов и окружающей средой



Среда обитания



— весь комплекс условий, в которых живет организм. Она определяет форму и функции организма.

СРЕДА ОБИТАНИЯ	ОСОБЕННОСТИ
 ВОДНАЯ	• кислород растворен в воде • высокая плотность воды • высокая концентрация солей • небольшая амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры
 НАЗЕМНО-ВОЗДУШНАЯ	• высокое содержание кислорода в атмосфере • низкая плотность воздуха • большая амплитуда изменения экологических факторов, неоднородность среды
 ПОЧВЕННАЯ	• является результатом деятельности живых организмов • включает в себя твердую, жидкую, газообразную фазы и органические вещества. • стабильные условия жизни • отсутствие света
 ОРГАНИЗМЕННАЯ	• стабильность условий (гомеостаз) • сопротивление организма хозяина • наличие готовых питательных веществ, не требующих дальнейшего пищеварения и переработки

Характеристика сред обитания.



Вся совокупность живущих на одном месте растений, животных, микроорганизмов вместе с почвой и атмосферой называется **экосистемой**, а их взаимодействие между собой - **биогеоценозом**.

Экосистема Биогеоценоз




Схема биогеоценоза.

Как построена экосистема?



- ❧ Неживая среда
- ❧ Производственная среда, где живут производители (продуценты)
- ❧ Потребительская среда, где живут потребители (консументы) растительной продукции
- ❧ Среда разложения, где трудятся разрушители (редуценты)

СТРОЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОФ»

Иллюстрации: Сергей Шереметьев
Дизайн: А. В. Шереметьев
Редактор: А. В. Шереметьев
© 2005 «ПРОФ»


Взаимодействия живых организмов



- ❧ нейтрализм
- ❧ конкуренция
- ❧ паразитизм
- ❧ хищничество
- ❧ симбиоз



Пищевая цепь



Экологическое равновесие



-состояние экологической системы благоприятно для существования находящихся в ней живых существ





- ❧ Периодически происходят изменения – сезонные – обратимые. Если среда обитания меняется постепенно - это называется **экологической сукцессией**.
- ❧ Бывают острые изменения – катаклизмы, когда в короткий период жители экосистемы погибают (динозавры) – это **экологическое бедствие**.
- ❧ Процесс приспособления к изменению условий окружающей среды называется **адаптацией**.



- ❧ С адаптацией происходит **ЭВОЛЮЦИЯ** живых существ – их развитие и трансформация.
- ❧ Два закона эволюции
 - «необратимость эволюции»
 - «ничто не дается даром»

3. Антропогенное воздействие на экосистемы



- ❧ загрязнение воздушной, водной сред и почвы токсическими отходами;
- ❧ уничтожение лесов — легких планеты, на их месте появляются пустыни;
- ❧ ухудшение плодородия почвы в результате ее загрязнения, интенсивного использования, выпадения кислотных дождей из загрязненной атмосферы;
- ❧ водный кризис из-за увеличения потребления питьевой воды и уменьшения ее ресурсов;
- ❧ глобальное изменение климата (потепление на $0,6^{\circ}\text{C}$ за столетие)

4. Человеческие экосистемы.



Адаптивный тип представляет собой норму биологической реакции на окружающую среду, обеспечивающую наилучшую приспособляемость к окружающей среде, ее экологии.


Различают 4 адаптивных экологических типа:

- ❧ тип умеренного пояса,
- ❧ арктический,
- ❧ тропический,
- ❧ горный.

Тип умеренного пояса



Большая часть населения принадлежит к **умеренному** типу – это местности, где преобладает городское население. Уровень адаптации у них не ясен.



Арктический тип

(ненцы, чукчи)



свойственно сильное развитие костей и мышц, грудной клетки, увеличенное содержание в крови гемоглобина.

В пище преобладают жиры, которые, благодаря набору соответствующих ферментов, имеют повышенную способность к окислению, что обеспечивает повышенный обмен веществ, при котором они легко переносят низкую температуру, имея всегда горячую кожу, и редко простужаются.



Тропический тип

(негры, арабы, жители островов Океании).

Имея слабое развитие мышц, низкий обмен веществ, они быстро замерзают при понижении температуры воздуха.

Экологические условия в тропиках в каждом регионе очень разнообразны, что породило большое разнообразие рас – от самых низкорослых на Земле (пигмеи) до самых высокорослых (гиганты).

Особенности этого типа: удлиненные формы тела при снижении мышечной массы, маленький объем грудной клетки, большое количество потовых желез.



Горный тип



живет в условиях
высокогорья, где низкое
атмосферное давление,
холодно, однообразная пища.

Поэтому у людей этих
национальностей повышенный
обмен веществ (хорошее
отопление организма),
увеличено число эритроцитов и
гемоглобина, расширена
грудная клетка.



Три различия, существенных с точки зрения гигиены и медицины:



- ✿ в пище,
- ✿ в степени усвоения,
- ✿ в степени использования
 - обмена энергии (зависимой от количества мышц, где в основном продуцируется энергия),
 - обмена веществ, необходимых для пластических целей - построения и восстановления тканей

5. Демографические процессы в человеческих экосистемах.



- ❧ **регрессивный тип** - когда умирают больше, чем рождаются.
- ❧ **стационарный** — когда сколько рождается , столько и умирает, прироста и убыли нет;
- ❧ **прогрессивный** — когда смертность ниже рождаемости.

Устойчивое развитие



(англ. *sustainable development*) — это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.