


ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ



10-11 класс
УМК Б.А.Воронцова-Вельяминова

A diagram of the solar system with the Sun at the center, depicted as a large yellow circle with red rays. Eight concentric white elliptical orbits surround the Sun. Planets are shown on these orbits: Mercury (small grey sphere) on the innermost orbit, Venus (small orange sphere), Earth (blue and white sphere with a ring), Mars (small red sphere), Jupiter (large orange and brown striped sphere with a ring), Saturn (large yellow sphere with a prominent ring), Uranus (medium blue sphere with a ring), and Neptune (medium blue sphere with a ring) on the outermost orbit.



Кеплер действовал фактически вслепую, чисто эмпирически.

Иоганн Кеплер

При построении орбиты Марса Кеплер воспользовался собственными наблюдениями планеты, а также многолетними определениями координат и конфигураций Марса, проведёнными его учителем ***Тихо Браге***.



Иоганн Кеплер




Тихо Браге

Орбиту Земли Кеплер считал (в первом приближении) окружностью, что не противоречило наблюдениям.



Иоганн Кеплер

Построение
орбиты Марса Кеплером



Пусть нам известно угловое расстояние Марса от точки весеннего равноденствия во время одного из противостояний планеты (α_1), где T_1 и M_1 – положения Земли и Марса на орбите.

Спустя 687 суток (звездный период обращения Марса) планета придет в ту же точку своей орбиты. Земля в этот момент находится в точке T_2 , и, следовательно, угол α_2 есть прямое восхождение Марса.

Повторив подобные операции для нескольких других противостояний Марса, Кеплер получил еще целый ряд точек и, проведя по ним плавную кривую, построил орбиту планеты.

Орбиту Земли Кеплер считал (в первом приближении) окружностью, что не противоречило наблюдениям.



Иоганн Кеплер

В ходе построения орбиты планеты Марс Кеплер был поставлен перед необходимостью сделать выбор одного из двух возможных решений:

- 1) считать, что орбита Марса представляет собой окружность, и допустить, что на некоторых участках орбиты вычисленные координаты планеты расходятся с наблюдениями (из-за ошибок наблюдений) на $8'$;
- 2) считать, что наблюдения таких ошибок не содержат, а орбита не является окружностью.


Будучи уверенным в точности наблюдений Тихо Браге, Кеплер выбрал второе решение.

Кеплер установил, что орбита Марса не окружность, а кривая, которая называется **эллипсом**, при этом Солнце не располагается в центре эллипса.




Иоганн Кеплер

Эллипс – кривая, у которой сумма расстояний от любой точки до его фокусов есть величина постоянная.



Первый закон Кеплера

Каждая планета обращается вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.



Большая полуось характеризует размер орбиты планеты.


Афелий – наиболее удалённая от Солнца точка орбиты.



Иллюстрация второго закона Кеплера
на примере движения спутников Земли

Второй закон Кеплера

Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равные площади.



Согласно закону сохранения энергии, полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют силы тяготения, остается неизменной при любых движениях тел этой системы. Поэтому сумма кинетической и потенциальной энергий планеты, которая движется вокруг Солнца, неизменна во всех точках орбиты и равна полной энергии.

По мере приближения планеты к Солнцу возрастает ее скорость – увеличивается кинетическая энергия, но вследствие уменьшения расстояния до Солнца уменьшается энергия потенциальная.




Иллюстрация третьего закона Кеплера
на примере движения спутников Земли

Третий закон Кеплера

**Квадраты звёздных периодов обращения
планет относятся между собой как кубы
больших полуосей их орбит.**

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$



*«То, что 16 лет тому назад я решил искать, <...>
наконец найдено, и это открытие превзошло все мои
самые смелые ожидания...»*

Иоганн Кеплер



Иоганн Кеплер


Третий закон позволяет вычислить относительные расстояния планет от Солнца, используя при этом уже известные периоды их обращения вокруг Солнца.

Не нужно определять расстояние от Солнца каждой из них, достаточно измерить расстояние от Солнца хотя бы одной планеты.


Величина большой полуоси земной орбиты – **астрономическая единица** (а.е.) – стала основой для вычисления всех остальных расстояний в Солнечной системе.

Задача. Противостояния некоторой планеты повторяются через два года. Чему равна большая полуось её орбиты?


Какая конфигурация планет соответствует задаче?




1



2



3



1

Вычисляем звёздный период планеты:

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}, \quad T_2 = \frac{T_1 S}{S - T_1}, \quad T_2 = \frac{2}{2-1} = 2 \text{ г.}$$

Находим большую полуось планеты:

$$a_2 = \sqrt[3]{2^2} \approx 1,59 \text{ а. е.}$$

Ответ: $a_2 = 1,59 \text{ а. е.}$

Вопросы (с. 62)

1. Сформулируйте законы Кеплера.
2. Как меняется скорость планеты при ее перемещении от афелия к перигелию?
3. В какой точке орбиты планета обладает
 - максимальной кинетической энергией;
 - максимальной потенциальной энергией?

Домашнее задание

1) § 12.

2) Упражнение 10.

1. Марс в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. Какова продолжительность года на Марсе? Орбиты планет считать круговыми.

2. Синодический период малой планеты 500 суток. Определите большую полуось ее орбиты и звездный период обращения.

- Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. : учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. - М.: Дрофа, 2013. – 238с
- CD-ROM «Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия, 9-10 классы». ООО «Физикон». 2003
- <http://astrofishki.net/wp-content/uploads/2012/09/4.gif>
- <https://juzkidzdotme.files.wordpress.com/2012/10/solarsystem8pcolor.jpg>
- http://www.eduspb.com/public/img/biography/k/johannes_kepler4.jpg
- https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/01c7/000370ae-42aac9bb/hello_html_67f3f718.png
- http://kosmos.net.ru/_pu/10/90732744.jpg
- http://koledj.ru/tw_refs/3/2118/2118_html_11e45202.jpg
- <http://4put.ru/pictures/max/282/868762.gif>
- <http://www.astro.websib.ru/sites/default/files/userfiles/kepler2.gif>
- http://kosmoturizm.ru/wp-content/uploads/2017/06/HwP_UDdfKPq.jpg
- <http://astrogalaxy.ru/fotorass/082007b.gif>
- <http://epochaplus.cz/wp-content/uploads/Tycho-Brahe.jpg>