

***Урок обобщение
по теме :
«Механические
колебания»***

Физика: повторить, применить на практике знания учащихся о величинах, характеризующих механическое движение.

Информатика: отработать практические навыки работы с приложением Microsoft Word.

ПЛАН УРОКА.

- Повторение пройденного материала по физике «Механические колебания».
- Работа с компьютером- таблица.
- Самостоятельная работа на компьютере -тест.
- Итог урока.
- Домашняя работа: №104 стр 137

Словарь



- Колебания
- Период
- Частота
- Амплитуда
- Свободные
- Вынужденные
- Операционная система
- Тестовый редактор
- Таблица. Вставить рисунок в таблицу.

Всюду в нашей жизни мы встречаемся с колебательными движениями. Примеры колебательных движений: качели, маятник часов, приливы и отливы, восход и заход Солнца, землетрясения, ветви деревьев, игла швейной машинки и т.д.




Что называется
колебанием?

Колебание-это движение тела в
двух противоположных
направлениях.



Виды колебаний



Сколько колебаний совершает маятник?



Маятник совершает 3 полных колебания.



Назовите
характеристики
колебания?


- 1.Период
- 2.Частота
- 3.Амплитуда

Что такое период?

Период- время, одного
полного колебания.

T – **период** колебания (с)

$$T = t / n$$


$$T = \frac{t}{N}$$

Что называют частотой?


Частота-это число колебаний, совершаемых телом за 1с.

$$\nu = \frac{1}{T}$$


$$\nu = \frac{N}{t}$$

Что называют
амплитудой?

Амплитуда- наибольшее
смещение точки от положения
равновесия.



A – **амплитуда**
колебания (м)



Какие виды колебаний вы
знаете?

- Свободные колебания происходят «сами по себе»

Примеры: груз, подвешенный на пружине, маятник, метроном.




- Вынужденные- колебания под действием внешних периодических сил.

Примеры: колебания мембраны телефона, иглы швейной машины, поршня в цилиндре автомобильного двигателя, рессор автомобиля, движущегося по неровной дороге



Математический маятник




Зависит от:

1. Длины маятника
2. Ускорения свободного падения в данном месте.

НЕ ЗАВИСИТ ОТ МАССЫ

Пружинный маятник



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Зависит от:

1. массы груза
2. Жёсткости пружины

Работа на компьютере











Берегите
зрение!

