



# *Каучук*

---

Органическая химия

10 класс.

Школьная коллекция

Москва, 2004 год



# Содержание


---

1. Немного истории
2. Химическое строение натурального и синтетического каучука и резины
3. Резина
4. Понятие о терпенах
5. Получение каучука
6. Применение каучука

КАУЧУК



# 1. Немного истории



Родина каучука – Центральная и Южная Америка.

Бразильская гевея (*Hevea brasiliensis*)



Corbis.com

**Латекс**

Эмульсия

Молочно-  
белого цвета

30% натурального  
полимера

Сао –дерево, о-Чи - плакат

«Слезы дерева» - сао-о-Чи

# *Немного истории*


**XV век**

Пропитка млечным соком лодок, корзин, одежды - не пропускают воду.

Факелы – долго горят, приятный запах

Небьющаяся емкость для жидкостей

Каучуковая обувь




# *Немного истории*

**XVIII – XIX века**

В первой половине образцы попали в Европу

- Шары, подпрыгивающие при ударе
- Первые ластик, стирающие карандаш
- 1823 г. Чарлз Макинтош изобрел непромокаемую ткань. Плащи получили название «макинтош». Налажено производство галош.
- 1832 г. в Петербурге построена первая обувная фабрика с каучуковым покрытием.






*Немного истории*

*1832 год - немецкий химик Людесдорф  
установил, что*

**КАУЧУК**







# Немного истории XIX век.

КАУЧУК

- 1839 г. открыта вулканизация каучука Ч. Гудбиром торговцем различных товаров
- 1843 г. англичанин Т.Гэнкок открыл аналогичный способ и назвал его *вулканизацией*, а новый продукт *резиной*
- Резко возрасла потребность в каучуке и в 1876 г. семена гевеи были тайно вывезены из Бразилии и распространены в странах Юго-Восточной Азии и Африки.
- 1888 г бурное развитие автомобильной промышленности поставило задачу производства синтетического каучука.

## 2. Строение натурального и синтетического каучука и резины.




# КАУЧУК





# Химическое строение натурального каучука.



Натуральный каучук – это *цис*-полиизопрен.

Каучук, в котором все элементарные звенья находятся или в цис-, или в транс-конфигурации, называется **стереорегулярным**

КАУЧУК

# *Химическое строение синтетического каучука.*

Состав природного  
каучука известен уже во  
второй половине XIX в.



Постав Бушарда 1875 г.  
выделил изопрен из  
природного каучука


## **Б У Т А Д И Е Н О В Ы Й   К А У Ч У К (С К В)**

СССР → по методу С.В. Лебедева 1931 г.

Изготовили шину,  
пробежала 16000 км

1957г. Б.А. Долгопоск и А.А. Коротков  
получили бутадиеновый каучук

**стереорегулярного строения.** → Дивиниловый каучук





### 3. Резина

При нагревании каучука с серой отдельные полимерные цепи сшиваются между собой за счет образования **дисульфидных мостиков**.





Схема строения резины

РЕЗИНА



## 4. Понятие о терпенах

Это углеводороды, структурным фрагментом которых является **изопрен**.

Они носят общее «родовое» название - **ТЕРПЕНЫ** и имеют общую формулу  $(C_5H_8)_n$

Являются составной частью **эфирных масел**.

**ОЦИМЕН** содержится в базилике.

**ЛИМОНЕН** содержится в кожуре цитрусовых

**СКВАЛЕН** выделяют из печени акул


**β-КАРОТИН** содержится в моркови

ТЕРПЕНЫ




# Понятие о терпенах

# ТЕРПЕНЫ



**лимонен**



**Эфирными маслами** называют нерастворимые в воде маслообразные продукты, полностью испаряющиеся. Используются для приготовления душистых композиций. Впервые были использованы 2100 г до н. э. при царе Хамураппи.





## 5. Получение каучука.

### СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК

(1932 год С.В.ЛЕБЕДЕВ г. Ярославль)

СКД - бутадиеновый




КАУЧУК



# Получение каучука

**СКИ** – изопреновый ( цис-изомер) стереорегулярного строения.



Пентан → изопентан → изопрен → **СКИ**

**Природный каучук имеет тот же самый состав**

КАУЧУК



## 6. Применение каучуков

---

1. Для получения *резины* – это покрышки, шины, резиновая обувь, мячи, прорезиненные ткани, резиновые коврики и т.д.

**Если в каучуке 10-15% серы – это резина.**

2. Для получения *эбонита* – твердого, стойкого к растворителям материала, обладающего изоляционными свойствами – это многочисленные детали для радиотехники и электроники.

**Если в каучуке 25-40% серы – это эбонит**



# КАУЧУК

**Презентацию по теме:  
«КАУЧУК» подготовила  
учитель химии средней  
общеобразовательной  
школы № 578 ЮАО г.  
Москвы**

**Морозова Людмила  
Михайловна**

**2004 г.**