

ПРИВЕДЕННОЕ КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ



Артамонова Л.В.,
учитель математики
МКОУ «Москаленский
лицей»

ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ

$x^2 + px + q = 0$	p	$\frac{p}{2}$	q	$\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$	Кол-во корней
$x^2 - 6x + 8 = 0$					
$x^2 + 4x + 5 = 0$					
$x^2 - 10x + 25 = 0$					
$x^2 - 8x + 12 = 0$					
$x^2 + 3x + 3 = 0$					

ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ

$x^2 + px + q = 0$	p	$\frac{p}{2}$	q	$\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$	Кол-во корней
$x^2 - 6x + 8 = 0$	-6	-3	8	1	Два
$x^2 + 4x + 5 = 0$	4	2	5	-1	Нет
$x^2 - 10x + 25 = 0$	-10	-5	25	0	Один
$x^2 - 8x + 12 = 0$	-8	-4	12	4	Два
$x^2 + 3x + 3 = 0$	3	1,5	3	-0,75	нет

Не решая уравнения, заполни таблицу

$x^2 + px + q = 0$	$x_1 + x_2$	$x_1 x_2$
$x^2 + 3x - 7 = 0$		
$x^2 - 4x + 1 = 0$		
$x^2 - 99x - 125 = 0$		
$x^2 + 33\frac{1}{3}x - 24,5 = 0$		

Не решая уравнения, заполни таблицу

$x^2 + px + q = 0$	$x_1 + x_2$	$x_1 x_2$
$x^2 + 3x - 7 = 0$	-3	-7
$x^2 - 4x + 1 = 0$	4	1
$x^2 - 99x - 125 = 0$	99	-125
$x^2 + 33\frac{1}{3}x - 24,5 = 0$	$33\frac{1}{3}$	-24,5

Не решая уравнения, заполни таблицу

$x^2 + px + q = 0$	x_1	x_2
$x^2 - 9x + 8 = 0$		
$x^2 + 5x + 6 = 0$		
$x^2 + 4x - 21 = 0$		
$x^2 + 2x - 15 = 0$		

Не решая уравнения, заполни таблицу

$x^2 + px + q = 0$	x_1	x_2
$x^2 - 9x + 8 = 0$	1	8
$x^2 + 5x + 6 = 0$	-2	-3
$x^2 + 4x - 21 = 0$	-7	3
$x^2 + 2x - 15 = 0$	-5	3

Самостоятельная работа

• **1 вариант**

1. $x^2 - 20x + 19 = 0$

2. $x^2 + 38x + 37 = 0$

3. $x^2 + 5x - 14 = 0$

4. $x^2 - 4x - 21 = 0$

• **1 вариант**

1. $x^2 - 20x + 19 = 0$

2. $x^2 + 38x + 37 = 0$

3. $x^2 + 5x - 14 = 0$

4. $x^2 - 4x - 21 = 0$

Автор шаблона :

Ермолаева Ирина Алексеевна

учитель информатики и математики

МОУ «Павловская сош»

с.Павловск

Алтайский край

Название сайта:

<http://www.nsportal.ru/ermolaeva-irina-alekseevna>