


Электрический ток в природе

**Презентация
по физике
ученика 11 класса «А»
Галушина Дмитрия**

**Учитель: Прохорчик Марина
Николаевна**

Электрический ток в природе

Электрический ток порождает в окружающей нас среде целый спектр различных явлений.



*Первым в ряду
естественных
электрических явлений
следует назвать молнию.*




Молния возникает в грозовом облаке, десятки тысяч ампер, когда между атмосферный газ частями самого облака или между облаком и землей

ется разность потенциалов.

Разделение грозового облака благодаря потокам, наэлектризации трения к





*Следующее
естественное
электрическое явление —
шаровая молния.*



Одни считают шаровую молнию клубком горячей плазмы, другие — сферическим газовым разрядом, возникающим при ударе обычной молнии. Свойства шаровой молнии удивительны.

Во-первых, она появляется в




Шаровая молния возникает в грозу и часто длится несколько секунд или минут. Она может появиться в виде обычной молнии. Иногда она длится несколько минут от удара молнии, выделяя за это время до метра в секунду тепла, но не причиняя вреда в отличие от обычной молнии. Шаровая молния может оплавив пр



A photograph of the Aurora Borealis (Northern Lights) over a snowy mountain landscape. The aurora is a vibrant green and blue, appearing as a large, glowing arc in the dark night sky. The mountains in the foreground are covered in snow and are illuminated by the aurora's light. The sky is dark with some stars visible.

*Другое электрическое
явление в природе —
северное сияние.*




*К естественным
электрическим явлениям
относятся огни святого
Эльма.*

Огни святого Эльма возникают при большой напряжённости электрического поля в атмосфере в форме светящихся пучков или кисточек, образующихся на острых концах высоких предметов.



Огни появляются в моменты, когда напряжённость электрического поля в атмосфере у острия достигает величины порядка 500 В/м .



*Весьма ощутимо действие
статического
электричества, когда
обычные предметы —
шерстяной свитер или
дверь автомобиля — вдруг
начинают «бить током».*

Накопление неподвижных зарядов приводит к возникновению статического электричества.

Все мы с ним хорошо знакомы и сами


наблюдаем его от
себя. Например, прикоснувшись к двери автомобиля.



Мы ощущаем
зарядку
ее до
Так, в с

такого
лись, но
схему.
эловека

и окружающими предметами разность потенциалов может достигать 20 000 В.





*Благодаря опытам
итальянского ученого
Луиджи Гальвани было
установлено, что
электричество
управляет работой
живых организмов.*



конец XVIII века Луиджи Гальвани, проводя опыты с задними лапками лягушки, обнаружил, что они сокращались, когда касались чугунной решетки на балконе. Ученый истолковал этот опыт как свидетельство существования в мышце «животного электричества».

При соединении мышцы с нервом с помощью металлического проводника это электричество действует на нерв и тем самым сокращает лапку лягушки.





*Одно из самых
поразительных свойств
живых существ —
способность
накапливать заряд. С его
помощью некоторые
водные обитатели —
угри, сомы и скаты —
охотятся.*



Угорь имеет электрические органы, занимающие $4/5$ длины тела. Дает разряд до 650 В.



Электричество у скатов
вырабатывается в
особых органах,
своеобразных
«электрических
батареях».

Напряжение
тока у разных
видов скатов
колеблется
от 80 до 300
В.



Тело африканского речного сома малаптеруруса обернуто, как шубой, студенистым слоем, в котором образуется электрический ток.



На долю электрических органов приходится около четверти веса всего сома. Напряжение разрядов его достигает 360 В.



Акулы используют электричество иначе. Под кожей их головы прячется много маленьких электрочувствительных органов. По малым электрическим полям, которые создают ее мышцы хищницы находят жертву. Величина этих полей в воде всего 5 мВ, но этого достаточно, чтобы акула могла найти притаившуюся рыбку.

