

Логические ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА

1 урок

Логика


- **ЛОГИКА** — это наука о формах и законах человеческого мышления и, в частности, о законах доказательных рассуждений.
- Логика изучает мышление как средство познания объективного мира. Законы логики отражают в сознании человека свойства, связи и отношения объектов окружающего мира.
- Идеи и аппарат логики используется в кибернетике, вычислительной технике и электротехнике (построение компьютеров основано на законах математической логики).
- В основе логических схем и устройств ПК лежит специальный математический аппарат, использующий законы логики. Математическая логика изучает вопросы применения математических методов для решения логических задач и построения логических схем. Знание логики необходимо при разработке алгоритмов и программ, так как в большинстве языков программирования есть логические операции.

АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

- В основе работы логических схем и устройств персонального компьютера лежит специальный математический аппарат - математическая логика. Математическая логика изучает вопросы применения математических методов для решения логических задач и построения логических схем. Знание логики необходимо при разработке алгоритмов и программ, так как в большинстве языков программирования есть логические операции.

Английский математик **Джордж Буль** (1815 — 1864 г.) создал логическую алгебру, в которой высказывания обозначены буквами. Сочинение Джорджа Буля, в котором подробно исследовалась эта алгебра, было опубликовано в 1854 г. Оно называлось «Исследование законов мысли» («Investigation of the Laws of Thought»). Отсюда ясно, что Буль рассматривал свою алгебру как инструмент изучения законов человеческого мышления, то есть законов логики.

Алгебру логики иначе называют алгеброй высказываний. В математической логике суждения называются высказываниями.



ВЫСКАЗЫВАНИЕ - это повествовательное предложение, о котором можно сказать, что оно истинно или ложно.

Например:

Земля - планета Солнечной системы. (Истинно)

$2+8<5$ (Ложно)

$5 \cdot 5=25$ (Истинно)

Всякий квадрат есть параллелограмм (Истинно)

Каждый параллелограмм есть квадрат (Ложно)

$2 \cdot 2 = 5$ (Ложно)

Не всякое предложение является высказыванием:

1) Восклицательные и вопросительные предложения высказываниями не являются.

- "Какого цвета этот дом?"
- "Пейте томатный сок!"
- "Стоп!"

2) Не являются высказываниями и определения.

"Назовем медианой отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны".

Определения не бывают истинными или ложными, они лишь фиксируют принятое использование терминов.

3) Не являются высказываниями и предложения типа "Он сероглаз" или

" $x - 4x + 3 = 0$ " - в них не указано о каком человеке идет речь или для какого числа x верно равенство. Такие предложения называются **высказывательными формами**.

Высказывания могут быть *простыми и сложными*.

Высказывание считается простым, если никакую его часть нельзя рассматривать как отдельное высказывание

Некоторые высказывания можно разложить на отдельные части, при этом каждая такая часть будет самостоятельным высказыванием.

Например, высказывание *“Сегодня в 4 часа дня я был в школе, а к 6 часам вечера пошел на каток”* состоит из 2 частей.

Высказывание, которое можно разложить на части, будем называть сложным, а неразложимое далее высказывание - простым.

Практическое задание

- Определи, какие из перечисленных фраз являются высказываниями:
 - 1) Обязательно займись каким-либо видом спорта;
 - 2) Переводчик должен знать хотя бы два языка;
 - 3) Ты играешь в хоккей?
 - 4) Два больше трех.
 - 5) Земля – планета Солнечной системы.
 - 6) Каждый параллелограмм является квадратом.
 - 7) Волга впадает в каспийское море.
 - 8) В феврале 30 дней.
 - 9) Остров – это часть суши, со всех сторон окруженная водой.
 - 10) Все девочки любят играть в куклы.

Практическое задание

- *Какие из следующих высказываний являются истинными, а какие ложными?*
 1. *Город Москва – столица России.*
 2. *Число 12 – простое.*
 3. *$7 \cdot 3 = 1$.*
 4. *$12 < 15$.*
 5. *Сканер – устройство, которое может напечатать на бумаге то, что изображено на экране компьютера.*
 6. *Клавиатура – устройство ввода информации.*

Сложное высказывание получается путем объединения простых высказываний **логическими связками** — **НЕ, И, ИЛИ**.
Значение истинности сложных высказываний зависит от истинности входящих в них простых высказываний и объединяющих их связок.

Например, даны простые высказывания:

На улице идет дождь.

На улице светит солнце.

На улице пасмурная погода.

Составим из них сложные высказывания:

*На улице идет дождь **И** на улице светит солнце.*

*На улице светит солнце **ИЛИ** на улице пасмурная погода.*

Неверно что *на улице идет дождь.*

Практическое задание

- Из двух простых высказываний постройте сложное высказывание, используя связку "И", "ИЛИ":

Например:

- Все ученики изучают математику
 - Все ученики изучают литературу=> Все ученики изучают математику и литературу
- 1) Марина старше Светы. Оля старше Светы.
 - 2) Одна половина класса изучает английский язык. Вторая половина класса изучает немецкий язык.
 - 3) В кабинете есть учебники. В кабинете есть справочники.
 - 4) Часть туристов любит чай. Остальные туристы любят молоко

- В математической логике не рассматривается конкретное содержание высказывания, важно только, истинно оно или ложно. Поэтому **высказывание можно представить некоторой переменной величиной, значением которой может быть только 0 или 1. Если высказывание истинно, то его значение равно 1, если ложно - 0.**
- Простые высказывания называли **логическими переменными** и для простоты записи их обозначают латинскими буквами: $A, B, C \dots$
Луна является спутником Земли. $A = 1$
Москва – столица Германии. $B = 0$
- Сложные высказывания называются **логическими функциями**. Значения логической функции также может принимать значения только 0 или 1.

БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

В алгебре высказываний, как и в обычной алгебре, вводится ряд операций. Логические связки И, ИЛИ и НЕ заменяются логическими операциями: **конъюнкцией, дизъюнкцией и инверсией**. Это основные логические операции, при помощи которых можно записать любую логическую функцию.

Логические операции

1) Операция отрицания (инверсия)

$$\text{НЕ } A, \overline{A}, \neg A$$

A	не A
0	1
1	0

2) Логическое умножение (конъюнкция)

A	B	A и B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$A \text{ И } B, A \wedge B, A \& B$$

3) Логическое сложение (дизъюнкция)

A	B	A или B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$A \text{ ИЛИ } B, A \vee B, A | B$$

Логические операции

4) Импликация (следование)

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

5) Эквивалентность

A	B	$A \leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

6) Исключающее ИЛИ

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Логическая операция	Название	Соответствует союзу	Обозначение знаками	Таблица истинности	Логическая операция															
Инверсия (от лат. inversion – переворачиваю)	отрицание	не А	$\neg A$	<table border="1"> <tr><td>А</td><td>$\neg A$</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	А	$\neg A$	1	0	0	1	Опр. 8 Инверсия логической переменной истина, если переменная ложна, и, наоборот, инверсия ложна, если переменная истинна.									
А	$\neg A$																			
1	0																			
0	1																			
Конъюнкция (от лат. conjunction – связываю)	Логическое умножение	А и В	$A \wedge B$	<table border="1"> <tr><td>А</td><td>В</td><td>$A \wedge B$</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	А	В	$A \wedge B$	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Опр.9 Конъюнкция двух логических переменных истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания, истинны.
А	В	$A \wedge B$																		
1	1	1																		
1	0	0																		
0	1	0																		
0	0	0																		
Дизъюнкция (от лат. disjunction – различаю)	Логическое сложение	А или В	$A \vee B$	<table border="1"> <tr><td>А</td><td>В</td><td>$A \vee B$</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	А	В	$A \vee B$	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	Опр. 10 Дизъюнкция двух логических переменных ложна тогда и только тогда, когда оба высказывания ложны.
А	В	$A \vee B$																		
1	1	1																		
1	0	1																		
0	1	1																		
0	0	0																		
Импликация (от лат. implication – тесно связывать)	Логическое следование	Если А, то В; Когда А, тогда В	$A \rightarrow B$ А-условие В-следствие	<table border="1"> <tr><td>А</td><td>В</td><td>$A \rightarrow B$</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	А	В	$A \rightarrow B$	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Опр. 11 Импликация двух логических переменных ложна тогда и только тогда, когда из истинного основания следует ложное следствие.
А	В	$A \rightarrow B$																		
1	1	1																		
1	0	0																		
0	1	0																		
0	0	1																		
Эквивалентность (от лат. equivalents - равноценность)	Логическое равенство	А тогда и только тогда, когда В	$A \leftrightarrow B$	<table border="1"> <tr><td>А</td><td>В</td><td>$A \leftrightarrow B$</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	А	В	$A \leftrightarrow B$	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	Опр. 12 Эквивалентность двух логических переменных истинна тогда и только тогда, когда оба высказывания одновременно либо ложны, либо истинны
А	В	$A \leftrightarrow B$																		
1	1	1																		
1	0	0																		
0	1	0																		
0	0	1																		

Приоритет операций

1. Отрицание
2. Скобки
3. Умножение, Импликация,
эквивалентность
4. Сложение

Практическое задание

- Найдите значения логических

$$(0 \vee 1) \vee (1 \vee 1) \text{ И:}$$

$$1 \quad ((1 \vee 1) \vee 0) \vee 1$$

$$2 \quad 1 \wedge (1 \wedge 1) \wedge 1 \vee (0 \leftrightarrow 0)$$

$$3 \quad (0 \wedge 1) \wedge 1$$

$$4 \quad ((0 \vee 1) \wedge (1 \wedge 1)) \wedge (0 \vee 1)$$

$$5 \quad ((1 \wedge \neg 1) \vee 0) \wedge (0 \vee \neg 1)$$

$$6 \quad ((0 \wedge 0) \vee 0) \leftrightarrow (1 \vee 1)$$

$$7 \quad \neg 1 \wedge (1 \vee 1) \vee (\neg 0 \wedge 1)$$

$$8 \quad ((1 \wedge 0) \rightarrow (0 \vee 1)) \vee 1$$

9

Практическое задание

- Пусть $A =$ "это утро ясное", а $B =$ "это утро теплое". Выразите следующие формулы на обычном языке

- 1) $A \& B;$
- 2) $A \& \overline{B};$
- 3) $\overline{A} \& B;$
- 4) $\overline{A} \vee B;$
- 5) $A \vee \overline{B};$
- 6) $\overline{A} \vee \overline{B}.$

Домашнее задание

1. Даны простые высказывания: $A = \{15 > 13\}$, $B = \{4 = 5\}$, $C = \{7 < 4\}$. Определите истинность составных высказываний:

$$(A \vee B) \wedge C \rightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$$

$$(A \wedge B) \vee C \leftrightarrow (A \vee C) \wedge (A \wedge B)$$

2. При каких значениях числа X логическое выражение *не* $((X > 15) \text{ или } (X < -5))$ примет значение:

- ложь,
- истинна.